















जिल्ला दररेट महोत्तरी  
२०७९/८०


आज मिति २०७९ साल असार ३१ गते शुक्रबारका दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री बासुदेव दाहाल ज्यूको अध्यक्षतामा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (वाहौं संशोधन समेत) को नियम १४८ बमोजिम जिल्लाभर लागु हुने गरी निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट, मेसिन तथा उपकरणको भाडा र कामदारको ज्याला निश्चित गर्न देहायका सदस्यहरूको उपस्थितिमा दररेट निर्धारण समितिको बैठक बसी तपसिल बमोजिमका निर्णय गरियो ।

उपस्थिति :

प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री बासुदेव दाहाल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महोत्तरी - अध्यक्ष   
समन्वय प्रमुख, श्री सुमन कुमार कर्ण, जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरी - सदस्य   
समन्वय अधिकारी, श्री प्रविण कुमार झा, जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरी - सदस्य   
प्र.को.नियन्त्रक, श्री बालाकृष्ण अधिकारी, को.ले.नि.का. महोत्तरी - सदस्य   
अध्यक्ष, श्री राजेश्वर राय यादव, निर्माण व्यवसायिसंघ, महोत्तरी - सदस्य   
महासचिव, श्री शिवचन्द्र चौधरी, जलेश्वर उद्योग वाणिज्य संघ महोत्तरी - सदस्य   
इन्जिनियर श्री श्रवण कुमार यादव, सहरी भवन का.इ.जनकपुर - सदस्य-सचिव 


आमन्त्रित:-


सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री उपेन्द्र न्यौपाने, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महोत्तरी ।   
प्र.से.श्री शिवहरी के.सी, रणभीम गण, प्रकौली ब्यारेक, महोत्तरी   
प्र.उ. श्री कृष्ण प्रसाद पुरोही, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, महोत्तरी ।   
स.प्र.उ. दिपेन्द्र गिरी, स.प्र.वल.नेपाल नं.९ गण हेक्वाटर, महोत्तरी ।   
उप.अनु.नि. श्री अभिनय कुमार सिंह, राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालय, महोत्तरी ।   
डि.इ.श्री राधिका प्रजापति, RIDP, BSRSS urban road project   
श्री ~~विमलेस~~ <sup>कृष्ण</sup> ~~सय~~ <sup>सल्लता</sup>, कृषि ज्ञान केन्द्र महोत्तरी ।   
श्री विमलेस कुमार सिंह, निर्माण व्यवसायिसंघ, महोत्तरी ।

क्र.०.....श्री...~~राजेश्वर महतो~~ जन्ताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्डकार्यालय महोत्तरी । 


.....श्री .....जलश्रोत तथा सिचाई विकास डिभिजन महोत्तरी ।

.....श्री .....विकास डिभिजन महोत्तरी ।

श्री ~~सुभाष सुभा~~ ~~तिथरि~~ सिडक डिभिजन कार्यालय जनकपुर । 

~~सुभाष सुभा~~ श्री ~~प्रदीप शर्मा~~ ..... डिभिजन वन कार्यालय महोत्तरी । 

स.ई श्री ~~राजेश कुमार शर्मा~~ खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, महोत्तरी ।

स.क.अ.श्री मिना पौडेल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरी । 

परफिअर राइज

माइ

विमलेश कुमार सिंह जिला एवं जलिय  
जनवा कृषि उपनिषाज सेवा जलवा निगम - जलवा

कामदारको ज्याला दर रेट

सि. नं.	कामदारको विवरण	ईकाइ	दररेट			कैफियत
			२०७७-०७८	२०७८-०७९	२०७९-८०	
1	अर्ध सिपालु कामदार(सिकर्मी, ढकर्मी, नकर्मी, बज्जकर्मी, चित्रकार, प्लम्बर, इलेक्ट्रीसियन, मेकैनिक, ब्लाष्टर, वेल्डर)	प्र. ज.			९६५१००	
	सिपालु कामदार(सिकर्मी, ढकर्मी, नकर्मी, बज्जकर्मी, चित्रकार, प्लम्बर, इलेक्ट्रीसियन, मेकैनिक, ब्लाष्टर, वेल्डर)	प्र. ज.				
3	ज्यामी	"	१०३४१००	११००१००	१,२२५१००	
5	भरिया	"	७५५१००	७५५१००	८००१००	
7	हेभी सवारी चालक	"	७५५१००	७५५१००	८००१००	
9	लाइट सवारी चालक	"	८८०१००	८८०१००	१,०००१००	
11	हेल्पर	"	७५५१००	७५५१००	८००१००	
13	सर्भे हेल्पर, क्याम्प वर्कर, विद्युत हेल्पर	"	७५५१००	७५५१००	७७५१००	
15	मेस्टर	"	४९५१००	५००१००	५५०१००	
25	औसधी छर्ने, लोडिंग आदि गर्ने ज्यामी	"	७५५१००	७५५१००	७७५१००	
27	लेन्थ मेन तथा रोड वर्कर	"	७५५१००	७५५१००	७७५१००	
29	इलेक्ट्रिकल फोरम्यान तेश्रो तह	प्र. ज.	७५५१००	७५५१००	८००१००	
	कम्प्युटर अपरेटर (एस.एल.सी.)	प्र. ज.	७५५१००	७५५१००	८००१००	
31	कृषि श्रमिक	"	५८०१००	५८०१००	६१०१००	
	अन्य					नेपाल सरकारले तोकेको सुरु तलब स्केल बमोजिम

निर्णय नं. १

१. आ.व. २०७९/८० का लागि जिल्ला दररेट निर्धारण समिति महोत्तरीबाट स्वीकृत भएको जिल्ला दर रेट अनुसार महोत्तरी जिल्लाको लागि दर रेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

२। यस बाहेक अन्य पदहरुमा भर्ना गरी ज्यालादारीमा काम लगाउदा जुन पदमा काम गराउने हो, सो पदमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको शुरु तलब स्केललाई २६ ले भाग गर्दा आउने रकमलाई दैनिक ज्याला कायम गर्ने ।

३। कामदारको काम गर्ने समय दिनको ८ घण्टा हुनेछ ।

४। भरियाले १ दिनमा ४० के.जी.सम्म भारी बोकी ४ कोष दूरी सम्म तय गर्नु पर्नेछ ।( यातायतको साधन उपलब्ध नभएको, सडक सुविधा नभएको)

निर्णय नं. २

निर्धारण गरिएका दररेट मा मूल्य अभिविद्धि कर र भाडा कर समावेश गरिएको छैन ।

निर्णय नं. ३

यसमा उल्लेख नभएका निर्माण सामग्रीको दररेटको हकमा स्थानीय बजारबाट कम्तीमा ३ वटा फर्म व्यवसायी संग बजारभाउ दररेट लिई दररेट कायम गर्ने तथा स्थानीय बजारमा उपलब्ध हुन नसके सामग्रीको दररेट अन्य जिल्लाको दररेटमा डुवानी भाडा समावेश गरी दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ४

मिसिन, औजार तथा उपकरण भाडा दर सम्बन्धि मेशिन प्रयोग गरि सडक निर्माण गर्दा वा अन्य कार्य गर्नु पर्दा डोजर, ग्रेडर आदिको दर सडक विभागबाट कायम गरिएको प्रतिघण्टाको भाडा दर अनुसार नै हुने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ६

महोत्तरी जिल्ला भरि लागु हुने गरी तपशिलमा उल्लेख भए बमोजिम तथा आ.व. २०७९/८० का लागि जिल्ला दररेट निर्धारण समिति महोत्तरीबाट पारित भएको जिल्ला दर रेटमा नपरेका निर्माण सामग्री, मालसमान डुवानी र मसिन उपकरणको भाडा दर रेट, गत बिगत आ.व. मा निर्धारण गरिएको दर रेट, निर्माण व्यवसायी संघ, विभिन्न निर्माता कम्पनी र अधिकृत बिक्रेता र स्प्लायर्स, विभिन्न सरकारी संस्था र कार्यालय बाट प्राप्त दर रेट तथा राय सुझावलाई समेत दृष्टिगत गरि आ.व. २०७९/८० का लागि निम्न बमोजिम निर्णय गरियो ।

*(Handwritten signatures and marks)*

सि. नं.	कामदारको विवरण	ईकाइ	दररेट			कैफियत
			२०७७-०७८	२०७८-०७९	२०७९-८०	

महोत्तरी जिल्लाको आ.व. २०७९/८० को दुवानी भाडा तथा मेसिनरी सम्बन्धि दर रेट |

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	दर रेट			कैफियत
			२०७७-७८	२०७८-७९	२०७९-८०	
१	लेभल मेसिन	प्र दिन	१०४०।००	१०४०।००	१,०९२।००	
२	बेडोलाइट	"	१५६०।००	१५६०।००	१,६३६।००	
३	टोटल स्टेशन	"	२०६०।००	२०६०।००	२,१६६।००	
४	टायर गाडा	"	९३६।००	९३६।००	९,६३६।००	
५	बयल गाडा	"	७२६।००	७२६।००	७,४६६।००	
६	टिपर (ईन्धन बाहेक) ६ चक्का	"	५२०।००	५२०।००	५,४६६।००	
७	ट्याक्टर टिपर(ईन्धन बाहेक) १० चक्का	"	६७६।००	६७६।००	७,४०६।००	
८	ट्रक टिपर (ईन्धन समेत)	प्र.क्रिन्टल, प्र.कि.मि.				
	क) पक्की बाटो	"	३।९२	३।९२	३।९०	
	ख) ग्राभल बाटो	"	४।९६	४।९६	४।४०	
	ग) कच्ची बाटो	"	४।६६	४।६६	५।००	
९	ट्रक्याक्टर (ईन्धन बाहेक)	प्र.दिन	२६०।०।००	२६०।०।००	२,७३०।००	
१०	ट्रक्याक्टर (ईन्धन समेत)	"	३६४।०।००	३६४।०।००	३,६२२।००	
	क) पक्की बाटो	"		३।४३	३।६०	
	ख) ग्राभल बाटो	"	४।००	४।००	४।२०	
	ग) कच्ची बाटो	"	४।५६	४।५६	४।६९	
	ट्रक्याक्टरमा लेभलर लगाइ माटो काटने,दुवानी गर्ने लेभलर लगाइ माटो सम्पुर्णने कामको लागि		१०९।२०	१०९।२०	११४।६६	
११	(क) हल्का सवारी साधन (ईन्धन बाहेक)	प्र.दिन	२६०।०।००	२६०।०।००	२,९४६।४०	
१२	सामान दुवानी					
	क) पक्की बाटो	प्र.क्रिन्टल, प्र.कि.मि.	२।२९	२।२९	२।४०	
	ख) ग्राभल बाटो	प्र.क्रिन्टल, प्र.कि.मि.	३।०९	३।०९	३।२४	
	ग) कच्ची बाटो	प्र.क्रिन्टल, प्र.कि.मि.	३।४३	३।४३	३।६०	
१३	दुवानी विश्लेषणको लागि					
	ट्रकको मोल	१० मेटन	३९२०००।००	३९२०००।००	३,२७६,०००।००	
	ट्रयाक्टरको मोल	३ मेटन	१२४६०००।००	१२४६०००।००	१,३१०,४००।००	
१४	भरीया २० कं.जी देखि ४० कं.जी सम्म	कोष	५।७२०	५।७२०	६।००६	
१५	नारजाली लोड	गोटा	६।३२	६।३२	६।७४	
१६	नारजाली अनलोड	गोटा	६।६४	६।६४	९।२६	
१७	GI WIRE लोड	बन्डल	६।२४	६।२४	६।५५	
१८	GI WIRE अनलोड	बन्डल	६।९७	६।९७	७।३२	
१९	जोष काग तेल बाहेक दैनिक भाडा	प्र.दिन	३६४।०।००	३६४।०।००	३,९००।००	
२०	ट्रक टिपर (ईन्धन समेत)	प्र.दिन	११४४।०।००	११४४।०।००	१२,०९२।००	
२१	ठेला गाडा	प्र.क्रिन्टल, प्र.कि.मि.	५।७२०	५।७२०	६।००६	
२२	घर्मौग सेट ५ ईन्धन समेत	घण्टा	३९।०।००	३९।०।००	४०९।५०	
२३	सिमेन्टको बिजुलीको खम्बा दुवानी					
	(क) ५ कि.मी.सम्म	प्र.खम्बा	११४।५।००	११४।५।००	१,२०९।२०	
	(ख) ५ कि.मी.भन्दा माथि	"	१।७६।६।००	१।७६।६।००	१,६५६।४०	
२४	काठको पोल (विजुलीको) हकमा सिमेन्ट पोलको ७५ प्रतिशत ले दुवानी गगउने					
२५	ट्रान्सफार्मर दुवानी					
	(क) २५ के.भी. ए देखि २५ के.भी.ए सम्मको	गोटा				
	० देखि ५ कि.मी.सम्मको	"	१०४।०।००	१०४।०।००	१,०९२।००	
	५ देखि १० कि.मी.सम्मको	"	१२४।६।००	१२४।६।००	१,३९०।४०	
	१० देखि १५ कि.मी.सम्मको	"	१४४।२।००	१४४।२।००	१,५४६।९०	
	१५ देखि २० कि.मी.सम्मको	गोटा	१।७६।६।००	१।७६।६।००	१,६०९।६०	
	२० देखि २५ कि.मी.सम्मको	"	१।६२।०।००	१।६२।०।००	१,९९९।००	
	२५ देखि ३० कि.मी.सम्मको	"	१।९२।५।००	१।९२।५।००	२,०२०।२०	
	(ख) ५० के.भी. ए देखि २०० के.भी.ए सम्मको	गोटा				
	० देखि ५ कि.मी.सम्म	"	१२६।७।००	१२६।७।००	१,३५९।३४	
	५ देखि १० कि.मी.सम्म	"	१४०।९।४०	१४०।९।४०	१,४७९।४७	

३७/१७/०७३

Handwritten signatures and initials.

Handwritten signatures and initials.

सि. नं.	कामदारको विवरण	ईकाइ	दररेट			कैफियत
			२०७७-०७८	२०७८-०७९	२०७९-८०	
	१० देखि १५ कि.मी.सम्म	"	१८५९१००	१८५९१००	१,९५११९५	
	१५ देखि २० कि.मी.सम्म	"	२४०२१४०	२४०२१४०	२,५२२२५२	
	२० देखि २५ कि.मी.सम्म	"	२५९६१८०	२५९६१८०	२,६४२६४	
	२५ देखि ३० कि.मी.सम्म	"	२६३९१२०	२६३९१२०	२,७६२७६	
२६	भेपर लाइट जडान गर्ने कार्य, सहयोगी	प्र.सेट	१७१६०	१७१६०	१८०१८	
२७	पोल लोड	गोटा	६२९१२०	६२९१२०	६६०१६६	
२८	पोल अनलोड	गोटा	५७२१००	५७२१००	६००१६०	
२९	खाली बोरा लोड (१०० बोरा बण्डल)		५१७२	५१७२	६१०१	
३०	खाली बोरा अनलोड (१०० बोरा बण्डल)		६१२९	६१२९	६६०	
३१	भाटो काटने एक्सकाभेटर (JCB)	प्र.घण्टा				
	0.63 cu.m. capacity		३१२०१००	३१२०१००	३,२७६१००	
	0.80 cu.m. capacity		३८४८१००	३८४८१००	४,०४०१४०	
	1.32 cu.m. capacity		६०३२१००	६०३२१००	६,३३३३६०	
३२	ट्याक्टरमा लेभलर लगाई माटो काटन, ढुवानी गर्ने, लेभल मिलाउने आदि सडक, नहर तथा अन्य कामको लागि इन्धन र चालक सहित।	प्र.घ.मा।		१०९१२०	११४१६६	
३३	एक्सकाभेटरले माटो खाने सडकमा पुरा तथा ट्याक्टरमा लेभलर लगाई सडकमा माटो पुरेको लाई सम्प्याउने कार्य इन्धन र चालक सहित।	प्र.घ.मा।		१५०१००	१५७५०	
निर्माण सामग्रीहरूको						
१	ईटा चिमो भन्नाको	प्र.हजार				
	(क) प्रथम श्रेणी	"	१३५२०१००	१३५२०१००	१४,८००१००	
	(ख) द्वितीय श्रेणी	"	१०९२०१००	१०९२०१००	११,०००१००	
	(ग) राठईटा (ओभर वर्नट)	"	९३६०१००	९३६०१००	१०,०००१००	
२	ईटाको टुक्रा १ न.	प्र.घ.मी.	४९६०१००	४९६०१००	४,३६८१००	
३	ईटाको टुक्रा २ न.	प्र.घ.मी.	२६००१००	२६००१००	२,७३०१००	
४	ईटाको चिमस	प्र.घ.मी.	११४४१००	११४४१००	१,२०११२०	
५	मैसोन ग्रेड ईटा	प्र.हजार	१२४८०१००	१२४८०१००	१३,१०४१००	
६	माटो	प्र.घ.मी.	४००१००	४००१००	४००१००	
७	सिमेट					
क	OPC	प्र.व्याग (५० के.जी.)	८८४१००	८८४१००	८८४१००	
ख	MPC	प्र.व्याग (५० के.जी.)	८००१००	८३२१००	८३२१००	
ग	मिडिलिका सिमेट	प्र.व्याग (२० के.जी.)	६५५२१००	६५५२१००	१,६६४१००	
८	बालुवा	प्र.घ.मी.	१६६४१००	१६६४१००	१,६३८१००	
९	बालुवा,ग्रामेल मिलिसिका मिश्रण सहजका ग्रामेल	प्र.घ.मी.	१८७२१००	१८७२१००	१,९६५१६०	
१०	घानी	मिटर	०१५२	०१५२	०१५२	
१२	0.20 - 0.28 cu.m. capacity mixture (with oil & Operator)	घण्टा		५५०१००	५७७५०	
१३	Vibrator (with oil & Operator)	घण्टा		२७५१००	२८८१७५	
१८	ढुंगा					
	(क) ब्लक स्टोन	घ.मी.	२७०४१००	२७०४१००	२,८३९१२०	
	(ख) बोल्टर ढुंगा	"	३३२८१००	३३२८१००	३,४९४१४०	
	(ग) फोल्वा ढुंगा	"	३५३६१००	३५३६१००	३,७१२१८०	
	(घ) कुदेको ढुंगा	"	४९६००१००	४९६००१००	४३,६८०१००	
१९	ढुंगाको मिट्टी (फोडेको)					
	क) ५मी.मी.देखि १०मी.मी.सम्म	घ.मी.	३०९६१००	३०९६१००	३,१६६१८०	
	ख) ११ " " " २० " " "	"	३०३८१००	३०३८१००	३,१८९१९०	
	ग) २१ " " " ४० " " "	"	२९६४१००	२९६४१००	३,११२१२०	
	घ) ४१ " " " ७० " " "	"	२९१२१००	२९१२१००	३,०५७६०	
	ड) ७१ " " " १०० " " "	"	२८६०१००	२८६०१००	३,००३१००	
	बेलकोर्स ४० मी.मी. डाउन	घ.मी.	१३००१००	१३००१००	१,३६५१००	
	बालुवा वास	"	६७६१००	६७६१००	७०९१८०	
२०	ढुंगाको मिट्टी (राउड) (रिघर वेड ग्राभेल)					
	क) ३ मि.मि. देखि १० मि.मि.	घ.मी.	१८२०१००	१८२०१००	१,९१११००	
	ख) ११ " " " २० " " "	"	२२३६१००	२२३६१००	२,३४७८८०	
	ग) २१ " " " ४० " " "	"	२१५८१००	२१५८१००	२,२६५१९०	
	घ) ४१ " " " ७० " " "	"	१६९२१००	१६९२१००	१,६९२१६०	

37/15/2020

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

सि. नं.	कामदारको विवरण	ईकाइ	दररेट			कैफियत
			२०७७-०७८	२०७८-०७९	२०७९-८०	
	ड. ७१मी.मी.देखि १००मी.मी. सम्म	"	१६१२१००	१६१२१००	१,६१,२१६०	
	बेसकोर्स ४० मी.मी. ड्राउन	"	१३००१००	१३००१००	१,३६,५१००	माथ्यात्मक र माथ्यात्मक नया, खपरवासा, मर्मिनीमा, र भरतपुर गा.वि.स.को वार्ड
	सबबेस ६० मी.मी. ड्राउन	"	८३२१००	८३२१००	८,७३,१६०	
	बोल्डर ग्याबियन	"	१२६८८८०	१२६८८८०	१,३३,२१२४	
२१	इटाको रोडा ०.५ देखि १ सम्म	"	१८७२१००	१८७२१००	१,९६,५१६०	
२२	इटाको टुक्रा १ देखि १ सम्म	"	१९२४१००	१९२४१००	२,०२,०२०	
२३	सुर्ची	"	१९२४१००	१९२४१००	२,०२,०२०	
२४	खर	बन्डल	१०४१००	१०४१००	१,०९,१२०	
२५	खरले	"	८८४०	८८४०	९,२८२	
२६	बाबोयो	"	१६६४०	१६६४०	१,७४,५७२	
२७	रान्ने	"	१६६४०	१६६४०	१,७४,५७२	
२८	बास १ देखि ८ मोटो	गोटा	३१२१००	३१२१००	३,२७,६०	
	बास १ भन्दा पतलो	गोटा	२६०१००	२६०१००	२,७३,००	
२९	बारबेड बायर फेन्सींग पोस्ट	गोटा	३६४१००	३६४१००	३,८२,२०	
फ्लोरीड तथा अन्य समग्रीहरु						
१	सिमेट टाइल्स	धान	२८१०८	२८१०८	२,९१,४८	
२	सिमेट टाइल्स धुरी	गोटा	२८१०८	२८१०८	२,९१,४८	
३	माटो टाइल्स	गोटा	१,७६८	१,७६८	१,८१,६६	
४	माटो टाइल्स धुरी	गोटा	१,७६८	१,७६८	१,८१,६६	
५	माटोको खपडा	हजार	३१२०१००	३१२०१००	३,२७,६००	
६	बाबोयो खरको डोरी	किलो	७२८०	७२८०	७,६४४	
७	परालको चटाइ	व.मी	२०८१००	२०८१००	२,१८,४०	
८	बासको माटो	व.मी	१३०१००	१३०१००	१,३६,५१०	
९	भूस	किलो	१११४४	१११४४	१,२०,९१	
१०	गोबर	किलो	८३२	८३२	८,७४	
११	नयाग्री सिमेटको जाली	व.मी	२८६१००	२८६१००	३,००,३०	
१२	नयाग्रीको डोरी	किलो	१६६४०	१६६४०	१,७४,५७२	
१३	माइलको डोरी	किलो	२०८१००	२०८१००	२,१८,४०	
१४	एम्बेन्ट टाइल्स सिमेट मोट	व.मी	६२४१००	६२४१००	६,५४,२०	
१५	एम्बेन्ट टाइल्स सिमेट धुरी	व.मी	३६४१००	३६४१००	३,८२,२०	
१६	मार्बल चिप (मोजायक)					
	(क) ३ मी.मी.	के.जी	३६४०	३६४०	३,८२,२०	
	(ख) १५ मी.मी.	"	३६४०	३६४०	३,८२,२०	
१७	नेगजो टाइल २० मि.मि.	व.मी	८८४१००	८८४१००	९,२०,१२०	
१८	मार्बल					
	(क) प्लोन मार्बल १५ मी.मी.	व.मी	३९३१२०	३९३१२०	४,१२,७७६	
	(ख) मार्बल २५ मी.मी.	व.मी	४०४३५२	४०४३५२	४,२४,५७०	
	(ग) ग्रेनाइट टाइल २० मी.मी.	व.मी	४३६८१००	४३६८१००	४,५८,६४०	
१९	टायल (फ्लोर र पितामा छान्ने)					
	(क) पोर्सलिन ग्लेज्ड (वाल टायल)	प्र.व.मी	१२४८१००	१२४८१००	१,२९,०१४०	
	(ख) पोर्सलिन ननग्लेज्ड	"	११४४१००	११४४१००	१,२०,१२०	
२०	मोजायकको अन्य सामग्री					
	(क) कार्बोन्डम टुंगा	प्र.गोटा	३१२१००	३१२१००	३,२७,६०	
२१	नन स्किड टाइल	प्र.व.मी	१०४०१००	१०४०१००	१,०९,२१००	
	सीमेट फ्लोर टाइल १०"x१०"	"	८८४१००	८८४१००	९,२८२	
	पि.सि.सि. टाइल १०"x१०"	"	६४०१००	६४०१००	६,८२,२०	
	चेकर " १०"x१०"	"	७४४१००	७४४१००	७,९१,७०	
	मोजाइक " - १०"x१०"	"	९,३६१००	९,३६१००	९,८२,८०	
	भेन्स " - १०"x१०"	"	१०९२१००	१०९२१००	१,१४,६६०	
	कार्पेट " - १०"x१०"	"	१०९२१००	१०९२१००	१,१४,६६०	
	आर्ट " - १०"x१०"	"	१८३०४०	१८३०४०	१,९२,१९२	
फलामे समग्रीहरुको						
१	फलामे डण्डी					
	(क) टोर स्टील/टी.एम.टी. विभिन्न साइज	के.जी	८८४०	९०१००	९,८१,००	
	(ख) माइन्ड स्टील	"	८३२०	८३२०	८,७३,६६	
२	जी.आई. डण्डी बाजे तार २० नं. (स्पेशल)	के.जी	१२४८०	१२४८०	१,३१,०४	
	जी.आई. डण्डी बाजे तार २२ नं. (स्पेशल)	"	१३४२०	१३४२०	१,४१,९६	

सि. नं.	कामदारको विवरण	ईकाइ	दररेट			कैफियत
			२०७७-०७८	२०७८-०७९	२०७९-८०	
३	फसामे गेट					
	(क) फसामे गेट (फेबरीकेसन सहित)	के.जी.	१३५१००	१३५१००	१४१७५	
	(ख) तयारी फोलासिबल गेट	ब.मी.	५२००१००	५२००१००	५,४६०१००	
	(ग) तयारी रोसिङ सटर	"	४६८०१००	४६८०१००	४,९११४१००	
४	तयारी टयूबलर टूल	के.जी.	१६६१४०	१६६१४०	१७४१७२	
५	फसामे घील ३ ह २० मी.मी. (फलि ब.मी. १६.१४ के.जी.)	ब.मी.	२७५६१००	२७५६१००	२,८९३८०	
	फसामे घील ४.५ ह २० मी.मी. (फलि ब.मी. २९.५ के.जी.)	"	३६४०१००	३६४०१००	३,८२२१००	
	फसामे घील सबै किसिमका	किलो	१५६१००	१५६१००	१६३८०	
६	जी.आई. तार जाली मस्वीटो पुफ झड मेस	ब.मी.	१८७२०	१८७२०	१९६१५६	
	कुबुरा जाली (थिकेन मेस) राबो	"	८८४०	८८४०	९,२८२	
	एक्सपेन्डेड मेटल जाली	"	१६९१२०	१६९१२०	१६९१२६	
७	बेल्डिंग चार्ज	के.जी.	४६८०	४६८०	४९११४	
८	फ्लाइट पुफ नेट १८ मेस	ब.मी.	१८७२०	१८७२०	१९६१५६	
९	बालुवा चाल्ने जाली	"	२६०१००	२६०१००	२७३१००	
१०	कचहेमार					
	(क) १२ गेजको	र.मी.	४१६०	४१६०	४३६८	
	(ख) १४ गेजको	"	३६१४०	३६१४०	३८२२२	
११	किला, काटी, नट बोल्ट					
	(क) बोल्ट फास्ट २५० मी.मी.	गोटा	४६८०	४६८०	४९११४	
	(ख) किला काटी विभिन्न साईजको	प्र.के.जी.	१४०१४०	१४०१४०	१४७४२२	
	(ग) प्रयागो किला	"	१०४१००	१०४१००	१०९१२०	
	(घ) फलामे वासर	गोटा	४१६	४१६	४३७	
	(ङ) विटमीन वासर	"	१५६	१५६	१६४	
१२	कञ्जा					
	कञ्जा (स्टीलको)					
	७५ मी.मी.	गोटा	३६१४०	३६१४०	३८२२२	
	१०० मी.मी.	गोटा	४१६०	४१६०	४३६८	
	१५० मी.मी.	गोटा	५२१००	५२१००	५,४६०	
	२०० मी.मी.	गोटा	५७२०	५७२०	६०१०६	
	२५० मी.मी.	गोटा	६२४०	६२४०	६५१४२	
	३०० मी.मी.	गोटा	७८१००	७८१००	८११९०	
१३	छिन्कीनी					
	१०० मी.मी.	गोटा	६२४०	६२४०	६५१४२	
	१५० मी.मी.	गोटा	८३२०	८३२०	८७३६	
	२०० मी.मी.	गोटा	१०४१००	१०४१००	१०९१२०	
	२५० मी.मी.	गोटा	१२४८०	१२४८०	१३११०४	
	३०० मी.मी.	गोटा	१४५६०	१४५६०	१५२१८८	
१४	फ्रच हुक	गोटा	२०८०	२०८०	२१८४	
१५	नटबोल्ट	गोटा	१५६०	१५६०	१६३८	
१६	नटबोल्ट	किलो	१८२१००	१८२१००	१९१११०	
१७	लाकिंग गेट	गोटा	३४३२०	३४३२०	३६०३६	
१८	हस्तकल टूलो	गोटा	७४८८	७४८८	७८६२	
१९	हैण्डल टूलो	गोटा	३१२१००	३१२१००	३२७६०	
	हैण्डल सागो	गोटा	१९७६०	१९७६०	२०७४८	
२०	मोर्टीस लक	गोटा	६७६१००	६७६१००	७०९१८०	
२१	टोर स्क्रिड	गोटा	४९९१२०	४९९१२०	५२४१६	
२२	हाइट्रिङ टोर सिग्न	"	२६००१००	२६००१००	२,७३०१००	
२३	धेरिकनी (एलुमिनियम)					
	(क) १०० मी.मी. लामो ४"	गोटा	६७६०	६७६०	७०९८	
	(ख) १५० मी.मी. लामो ६"	"	७८१००	७८१००	८११९०	
	(ग) २५० मी.मी. लामो १०"	"	८८४०	८८४०	९२८२	
	(घ) २५० मी.मी. लामो १२"	"	१०४१००	१०४१००	१०९१२०	
	(ङ) ३०० मी.मी. लामो १२"	"	१२४८०	१२४८०	१३११०४	
२४	लाकिंग गेट					

सि. नं.	कामदारको विवरण	ईकाइ	दररेट			कैफियत
			२०७७-०७८	२०७८-०७९	२०७९-८०	
	अल्मुनियमको ठूलो	गोटा	३४३१२०	३४३१२०	३६०१३६	
	झासको	गोटा	७६०१००	७६०१००	८१९१००	
२५	हैण्डल					
	अल्मुनियमको	गोटा	४००१४०	४००१४०	४२०१४२	
	(क) ठूलो	"				
	(ख) सानो	"	२२६६८०	२२६६८०	२४०१२४	
	झासको					
	(क) ठूलो	गोटा	६७६१००	६७६१००	७०९१६०	
	(ख) सानो	"	४०९१६०	४०९१६०	४३५१०८	
२६	हलकल					
	अल्मुनियमको	गोटा	११४१४०	११४१४०	१२०११२	
	(क) ठूलो	"				
	(ख) सानो	"	८३१२०	८३१२०	८७३६६	
	झासको					
	(क) ठूलो	गोटा	३९५१२०	३९५१२०	४१४१९६	
	(ख) सानो	"	१६६१४०	१६६१४०	१७४१७२	
२७	हैण्डल मोडियम क्वालिटी र साइज		१८२१००	१८२१००	१९१११०	
२८	मोर्टिस लक					
	सिटलको	प्र.सेट	८३२१००	८३२१००	८७३१६०	
	झासको	"	११४४१००	११४४१००	१,२०११२०	
२९	डोर स्प्रिंग हाइड्रोलिक झास	"	१९२४१००	१९२४१००	२,०२०१२०	
३०	स्क्रू किला					
	स्क्रू १/२"	गोटा	१३३०	१३३०	१३३७	
	स्क्रू ३/४"	गोटा	१५६	१५६	१६४	
	स्क्रू १"	गोटा	१६२	१६२	१६९	
	स्क्रू १ १/२"	गोटा	२६०	२६०	२७३	
	स्क्रू २"	गोटा	३१२	३१२	३२८	
	स्क्रू २ १/२"	गोटा	३६४	३६४	३८२	
	स्क्रू ३"	गोटा	४१६	४१६	४३७	
३१	फलामे इन्च (आवरन) Steel sections (angle, channel etc) including	के.जी.	१३०१००	१३०१००	१३६५४०	
३२	पर्दाको तार	र.मी.	४८६८	४८६८	५१३२	
३३	एल किला	गोटा	२६१००	२६१००	२७३०	
३४	जि.आई.ग्याविन वायर					
	Heavy coated 7/10 S.W.G.	किलो	१३५२०	१३५२०	१४११९६	
	Heavy coated 12 S.W.G.	किलो	१३०१००	१३०१००	१३६५४०	
	Medium coated 7/10 S.W.G.	किलो	११४४०	११४४०	१२०१२	
	Medium coated 12 S.W.G.	किलो	११९६०	११९६०	१२५५८	
	Light coated 7/10 S.W.G.	किलो	९८६०	९८६०	१०३७४	
	Light coated 12 S.W.G.	किलो	१०४१००	१०४१००	१०९१२०	
	Commercial 8/10 gauge	किलो	१०४१००	१०४१००	१०९१२०	
३५	हि.घाबल वेड्ड घाबल IS Code 2314-1963	किलो	१८२१००	१८२१००	१९१११०	
३६	HOARDING BOARD					
	जस्तामा लेखेको (३ फिट इ. ४ फिट)		३०००१००	३०००१००	३,१५०१००	
	फलेक्स प्रिन्ट (३ फिट इ. ४ फिट)		२०००१००	२०००१००	२,१००१००	
३७	स्टेनलेस स्टील पाईप					
	३/४" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	मिटर	१९४१००	१९४१००	२०३७०	
	१" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	मिटर	२४३१००	२४३१००	२५४१५	
	१ १/४" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	मिटर	३१०१००	३१०१००	३२५१५०	
	१ १/२" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	मिटर	३७६१००	३७६१००	३९४१८०	
	२" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	मिटर	४०८१००	४०८१००	४३३१४०	
	३" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	मिटर	८१६१००	८१६१००	८५६१९०	
३८	स्टेनलेस स्टील रेलिगको कार्य-२ इन्च पाईपकोठाडो पोस्ट, २ इन्चको हेन्डरेल तथा १ इन्च व्यासको तिन तह तेर्सो पाईप राखी तयार गरि जडान गर्ने काम ( उचाई ९० से.मि.)	र.फी.	१२००१००	१२००१००	१,२६०१००	

*(Handwritten signatures and marks)*

*(Handwritten signatures and marks)*

सि. नं.	कामदारको विवरण	ईकाइ	दररेट			कैफियत
			२०७७-०७८	२०७८-०७९	२०७९-८०	
३९	स्टेनलेस स्टील रेलिगको कार्य-२ इन्च पाईपकोठाडो पोस्ट, २ इन्चको हेन्डरेल तथा १ इन्च ब्यासको दुई तह तेर्सो पाईप राखी तयार गरि जडान गर्ने काम	र.फी.	१०५०१००	१०५०१००	१,१०२५०	
४०	स्टेनलेस स्टील रेलिगको कार्य-१.५ इन्च पाईपकोठाडो पोस्ट, २ इन्चको हेन्डरेल तथा १ इन्च ब्यासको तिन तह तेर्सो पाईप राखी तयार गरि जडान गर्ने काम	र.फी.	९५०१००	९५०१००	९९७५०	
४१	1) Aluminium fixed panel window with Ventilation but without fly mesh shutter from section (88x38, 1x1, 3)mm and 5mm glass	व. मी.	६४४८१००	६४४८१००	६,७७०१४०	
४२	2) Aluminium fixed panel window with Ventilation but with fly mesh shutter from section (88x38, 1x1, 3)mm and 5mm glass	व. मी.	६८६४१००	६८६४१००	७,२०७२०	
४३	3) Aluminium sliding window without Ventilator from section (101x45x1.50)mm and 5mm glass	व. मी.	६७६०१००	६७६०१००	७,०९८१००	
४४	4) Aluminium sliding window with Ventilator from section (101x45x1.50)mm and 5mm glass	व. मी.	७२८०१००	७२८०१००	७,६४४१००	
४५	5) Aluminium sliding door section (101x45x1.50)mm with sash 40x45x1.5mm and 5mm glass	व. मी.	७६९६१००	७६९६१००	८,०८०१८०	
४६	6) Casement double panel aluminium windows with Ventilation section of (54x33x1.5)mm with sash 38x34x1.5mm and 5mm glass	व. मी.	७२८०१००	७२८०१००	७,६४४१००	
४७	7) Aluminium casement door section (101x45x1.1)mm sash 40x45x1.5mm & 5mm glass	व. मी.	१२४८०१००	१२४८०१००	१३,१०४१००	
४८	8) Aluminium swing door section of (101x45x1.1)mm & 5mm glass	व. मी.	७९५६१००	७९५६१००	८,३५३८८०	
४९	9) Aluminium sliding window 2 track section of (88x38x1.5)mm & 5mm glass	व. मी.	६२४०१००	६२४०१००	६,५५२१००	
५०	10) Aluminium fixed window and partition with fixed ventilator from 9mm board and section (101x45x1.5)	व. मी.	६२४०१००	६२४०१००	६,५५२१००	
५१	11) Aluminium partition with 5mm thick glass and 9mm thick laminated board of section (101x45x1.1)	व. मी.	६२४०१००	६२४०१००	६,५५२१००	
५२	12) Aluminium partition with 5mm thick glass and 9mm thick laminated board of section (64x38x1.1)	व. मी.	५८२४१००	५८२४१००	६,११५२०	
५३	Aluminium fixed panel window with ventilation but without fly mesh shutter from section (78mmx38, 1mmx1, 1mm) & glass 4.75-5mm	व. मी.	४०३५१००	४०३५१००	४,२३६१७५	
५४	Aluminium fixed panel window with ventilation but without fly mesh shutter from section (88mmx38, 1mmx1, 3mm) & glass 4.75-5mm	व. मी.	५९१८१००	५९१८१००	६,२९३१९०	
५५	Aluminium fixed panel window with ventilation with fly mesh shutter from section (88mmx38, 1mmx1, 3mm) & glass 4.75-5mm	व. मी.	७२६३१००	७२६३१००	७,६२६१७५	
५६	Aluminium framed sliding window without ventilator (Aluminium:- Natural anodised 101mmx45mmx1.5mm) & Glass 4.75-5mm clear	व. मी.	७२६३१००	७२६३१००	७,६२६१७५	

3/15/20  
Ryoda

Handwritten signatures and initials.

Handwritten signature.

सि. नं.	कामदारको विवरण	ईकाइ	दररेट			कैफियत
			२०७७-०७८	२०७८-०७९	२०७९-८०	
५७	Expansion joint works		०।००	०।००		
a	Providing, chipping and plaster with mixing Perma Bond SBR modified mortar upto 40mm wide on levelling all complete. Providing and laying thermacol in the hole, providing masking tape on thermacol and covering with aluminium V shape member all complete.	व. मी.	६९३२।००	६९३२।००	७,२७८।६०	
b	24 gauge aluminium sheet	व. मी.	८५।००	८५।००	९००।९०	
58	Land scaping works		०।००	०।००		
a	60mm interlocking cement concrete block M-20 grade	व. मी.	५८।००	५८।००	६९।५४०	
b	70mm interlocking cement concrete block M-20 grade	व. मी.	६७।००	६७।००	७०९।८०	
c	Curve stone M-30 grade (45x38x15cm/piece)	मिटर	११३।५००	११३।५००	१,१९०।७०	
59	Metalized polyster board (MPL) false ceiling plain	व. मी.	१०५।६००	१०५।६००	१,१०८।८०	
60	50mm dia. Stainless steel handrail with 50mm dia. Post in 2m, interval with 25mm x 3 nos. stainless steel pipe in horizontal with 3' height all complete.	मिटर	४२५।४००	४२५।४००	४,४६६।७०	
1	Aluminium Composite Panel (ACP) Providing and fixing ACP cladding on wall (Exterior) 3 mm thick ACP (0.25 mm Aluminium PVDF core)	Sq. ft	३३३।००	३३३।००	३४९।६५	
2	Providing and fixing ACP cladding on wall (Exterior) 4 mm thick ACP (0.25 mm Aluminium PVDF core)	Sq. ft	४४।७००	४४।७००	४६९।३५	
	काठ अन्य निमाण सामग्रीहरु					
१	काठ चिरान सहित क) साल	घ.मी.	२०८००।००	२०८००।००	२१८,४००।००	
	ख) सिसौर दिक्	घ.मी.	१७६८०।००	१७६८०।००	१८५,६४०।००	
	ग) क काठ	घ.मी.	६२४००।००	६२४००।००	६५,५२०।००	
२	गोलिया साल	घ.मी.	१४०४०।००	१४०४०।००	१४७,४२०।००	
३	गोलिया सिसौर दिक्	घ.मी.	१२४८०।००	१२४८०।००	१३१,०४०।००	
४	गोलिया स्थानीय	घ.मी.	६७६०।००	६७६०।००	७०,९८०।००	
५	चिरान सहितको १ मोटो फल्याक					
	क) साल	व.मी.	५४०।००	५४०।००	५,६७८।४०	
	ख) सिसौर	व.मी.	४६८।००	४६८।००	४,९९४।००	
	ग) क काठ	व.मी.	१५६।००	१५६।००	१,६३८।००	
६	प्लाई उड					
	क) कमसियल					
	३ मी.मी	प्र.व.मी.	१६९।००	१६९।००	१७७।४५	
	४ मी.मी	प्र.व.मी.	३२७।६०	३२७।६०	३४३।९८	
	ख) वाटर प्रुफ प्लाईबुड					
	८ मी.मी.	प्र.व.मी.	६००।६०	६००।६०	६३०।६३	
	१२ मी.मी.	प्र.व.मी.	१२०।१२०	१२०।१२०	१,२६१।२६	
	१६ मी.मी.	प्र.व.मी.	१५७।२।४८	१५७।२।४८	१,६५।१।९०	
	ग) टिक प्लाई बुड					
	७ मी.मी.	प्र.व.मी.	५७२।००	५७२।००	६००।६०	
	८ मी.मी.	प्र.व.मी.	५९८।००	५९८।००	६२७।९०	
	३) हाईबोर्ड					
	८ मी.मी.	प्र.व.मी.	२७०।४०	२७०।४०	२८३।९२	
	१२ मी.मी.	प्र.व.मी.	५७२।००	५७२।००	६००।६०	
७	दाउरा	प्र.के.जी.	नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम	नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम		
८	सिसा प्लेन					
	क) ३ मी.मी. मोटो	प्र.व.मी.	६२।४।००	६२।४।००	६५।४।२०	
	ख) ४ मी.मी. मोटो	प्र.व.मी.	८३।२।००	८३।२।००	८७।३।६०	
	ग) ५ मी.मी. मोटो	प्र.व.मी.	८८।४।००	८८।४।००	९२।८।२०	
	३) ६ मी.मी. मोटो	प्र.व.मी.	१०६।६।००	१०६।६।००	१,११९।३०	




सि. नं.	कामदारको विवरण	ईकाइ	दररेट			कैफियत
			२०७७-०७८	२०७८-०७९	२०७९-८०	
९	सिसा रंगिन					
	क) ३ मी.मी. मोटो	प्र. व. मी.	६३४।४०	६३४।४०	६६६।१२	
	ख) ४ मी.मी. मोटो	प्र. व. मी.	७६९।६०	७६९।६०	८०८।०८	
	ग) ५ मी.मी. मोटो	प्र. व. मी.	८६८।४०	८६८।४०	९११।८२	
	३) ६ मी.मी. मोटो	प्र. व. मी.	१०९२।००	१०९२।००	१,१४६।६०	
१०	सादा सता सिसा					
	८ मि.मि.	ब. फी.	१५०.००	१५०.००	१५७।४०	
	१० मि.मि.	ब. फी.	१९०.००	१९०.००	१९९।४०	
	१२ मि.मि.	ब. फी.	२२०.००	२२०.००	२३१।००	
११	बुटदार सिसा					
	३ मि.मि.	ब. फी.	-	-	-	
	४ मि.मि.	ब. फी.	४८.४९	४८.४९	५०।८३	
	५ मि.मि.	ब. फी.	५६.६५	५६.६५	५९।४८	
१२	पाल फाइबर ग्लास					
	६ मि.मि.	ब. फी.	-	-	-	
१३	कालो रङ्गको सिसा					
	३ मि.मि.	ब. फी.	९६.००	९६.००	१००।८०	
	४ मि.मि.	ब. फी.	१०३.००	१०३.००	१०८।१५	
	५ मि.मि.	ब. फी.	१२०.००	१२०.००	१२६।००	
	६ मि.मि.	ब. फी.	१८०.००	१८०.००	१८९।००	
	८ मि.मि.	ब. फी.	२५०.००	२५०.००	२६२।५०	
	१० मि.मि.	ब. फी.	३५०.००	३५०.००	३६७।५०	
	१२ मि.मि.	ब. फी.	४००.००	४००.००	४२०।००	
१४	Tinted Float glass बाहिर बाट नदेखिने भित्रबाट देखिने					
	५ मि.मि. बाक्लो	ब. फी.	११६.००	११६.००	१२१।८०	
	अन्य निर्माण सामग्रीहरु					
१	सिमेन्टको जाली (ब्लक र पोस्ट)					
	1'6"x1'	प्र. गोटा	४६।८०	४६।८०	४९।१४	
	2'x1'6"	"	४१।६०	४१।६०	४३।६८	
	2'x2'	"	६२।४०	६२।४०	६५।५२	
२	RCC precast railing post	गोटा				
	2'6" long	"	१०४।००	१०४।००	१०९।२०	
	2'	"	८३।२०	८३।२०	८७।३६	
	1'6"	"	६७।६०	६७।६०	७०।९८	
	1'	"	४६।८०	४६।८०	४९।१४	
३	जूट	प्र. के. जी.	९३।६०	९३।६०	९८।२८	
	जूटको पुरानो बोरा	प्र. गोटा	४६।८०	४६।८०	४९।१४	
	जूटको नया बोरा (१०० केजी साइज)	"	६२।४०	६२।४०	६५।५२	
	सिमेन्टको नया बोरा	"	१६।६४	१६।६४	१७।४७	
	सिमेन्टको पुरानो बोरा	"	१५।६०	१५।६०	१६।३८	
	पोलिट्रब ड्रड्ड	प्र. के. जी.	३३२।८०	३३२।८०	३४९।४४	
	पोलिट्रब ड्रड्ड	प्र. के. जी.	३६४।००	३६४।००	३८२।२०	
४	हथौडा (विट समेत)	"	१३०।००	१३०।००	१३६।५०	
५	कोदाली	"	२१।८४०	२१।८४०	२२९।३२	
६	पिक एक्स	"	२२।८८०	२२।८८०	२४०।२४	
७	हेक्सो फ्रेम	"	५७।२०	५७।२०	६०।०६	
८	हेक्सो बलेड	"	५।२०	५।२०	५।४६	
९	तार ब्रस	"	२६।००	२६।००	२७।३०	
१०	रंग लगाउने ब्रस	"	४१।६०	४१।६०	४३।६८	
११	खर (१५ सेमी ३० सेमीका)	प्र. घण्टल	१५।६०	१५।६०	१६।३८	
१२	घुन्से ढोको	प्र. गोटा	१०४।००	१०४।००	१०९।२०	
१३	वासको टोकरी	"	५२।००	५२।००	५४।६०	
१४	कचो/भार	प्र. गोटा				
	क) अमरिसोको कचो	"	२६।००	२६।००	२७।३०	
	ख) बावियोको कचो	"	२३।९२	२३।९२	२५।१२	
	ग) नरीवलको कचो	"	२६।००	२६।००	२७।३०	
१५	काठे कोडला २० केजी	प्र. थ्याग	३१२।००	३१२।००	३२७।६०	
१६	खाने नुन	प्र. के. जी.	१६।६४	१६।६४	१७।४७	
१७	कालो पाइप (टसको लागि)	प्र. के. जी.				



सि. नं.	कामदारको विवरण	ईकाइ	दररेट			कैफियत
			२०७७-०७८	२०७८-०७९	२०७९-८०	
	लाइट क्लास	"	८५१२८	८५१२८	८५१२४	
	हेभी क्लास	"	९३६०	९३६०	९८२८	
१८	लिनोनियम साधारण	व.मी	१८२००	१८२००	१९११०	
	लिनोनियम कार्पेट	व.मी	१९७६०	१९७६०	२०७४८	
१९	फारमाइका कार्पेट	"	८००८०	८००८०	८४०८४	
२०	पोलिथिन सिट ५०० गेज	"	१८१७२	१८१७२	१९१६६	
२१	टारफेल्ड	"	११४१४०	११४१४०	१२०१२	
२२	डि.पी.सी. गेज टाइफेल्ड	"	१०९१२०	१०९१२०	११४१६६	
२३	सनमाइका	"	७७७६०	७७७६०	७४३४८	
२४	रबर सील २३० मी.मी.	र.मी	५२०१००	५२०१००	५४६१००	
	१५० एम.एम.	"	४१६१००	४१६१००	४३६१८०	
	१५० मेम्ब्रेन	"	२६०१००	२६०१००	२७३१००	
२५	वाटर प्रूफ कमपाउन्ड पाउडर	किलो	४६१८०	४६१८०	४९११४	
२६	तेलिया इटा	व.मी.	६२४१००	६२४१००	६५४१२०	
२७	डेकरा बैण्ड वा मेटरा बैण्ड रुफ सिट	"	१४५६१००	१४५६१००	१५२८८८०	
२८	विटामिन अलकत्रा	के.जी.	१०४१००	१०४१००	१०९१२०	
	रंगरोगन सम्बन्धी निर्माण सामग्रीहरु					
१	सिता सिमेन्ट	के.जी.	५२१००	५२१००	५४६१०	
२	अर्गनालिक एसिड	लिट्र	३४३२०	३४३२०	३६०३६	
३	मैन चीसिस	लिट्र	४२६१४०	४२६१४०	४४७७७२	
४	बाइरन	के.जी.	३०११६०	३०११६०	३१६१६८	
५	खाक्सी काठको लागि	प्र.गोटा	१५१६०	१५१६०	१६३८८	
६	खाक्सी फलामको लागि	प्र.गोटा	१४१५६	१४१५६	१५१२९	
७	चुना (कल्ली चुना)	प्र.के.जी.	२९११२	२९११२	३०१५८	
८	वाटरप्रूफ सिमेन्ट पेन्ट (स्नोसियम) राम्रो	प्र.के.जी.	१३०१००	१३०१००	१३६१५०	
९	डिस्टेम्पर पेन्ट (बासेवल डिस्टेम्पर) राम्रो	प्र.के.जी.	३५३६०	३५३६०	३७१२८	
१०	डाइ डिस्टेम्पर	प्र.के.जी.	६२४४०	६२४४०	६५१५२	
११	रेडिमेड इनामेल पेन्ट राम्रो	प्र.लि.	४३११६०	४३११६०	४४३११८	
१२	एल्मिनियम पेन्ट	प्र.लि.	४२६१४०	४२६१४०	४४७७७२	
१३	प्लास्टिक इमलसन पेन्ट	प्र.लि.	६८६१४०	६८६१४०	७२०१७२	
	Interior wall primer (weather coat)	kl=in=	१७२१००	१७२१००	१८०१६०	
	Exterior wall primer (weather coat)	kl=in=	३१२१००	३१२१००	३२७६०	
१४	बार्निश पेन्ट	प्र.लि.	१७१६०	१७१६०	१८०११८	
१५	एन्फाल्ट (अलकत्रा) पेन्ट	प्र.लि.	१७१६०	१७१६०	१८०११८	
१६	रेड ब्रस्राइड पेन्ट	प्र.लि.	१९७६०	१९७६०	२०७४८	
१७	Plaster of paris paint	के.जी.	३१२०	३१२०	३२१७६	
१८	Birla or JK putti paint	के.जी.	७२१८०	७२१८०	७६१४४	
१९	वेदरकोट पेन्ट (एपेक्स)	लिट्र	७२८१००	७२८१००	७६४१४०	
२०	उड ग्राइमर (अस्तर) पेन्ट	प्र.लि.	३१२१००	३१२१००	३२७६०	
२१	लिन्सिड ड्रायल	प्र.लि.	१३०१००	१३०१००	१३६१५०	
२२	रामरस माटो	प्र.के.जी.	२०१८०	२०१८०	२११८४	
२३	रामरस	लिटर	३६१४०	३६१४०	३८१२२	
२४	गेरु रंग (टेग कोटा)	लिट्र	२८६१००	२८६१००	३००३०	
२५	हरी रंग २ मी, ३ मी	लिट्र	२८६१००	२८६१००	३००३०	
२६	गुद (गम)	लिट्र	१६११२०	१६११२०	१६९१२६	
२७	पुटिंग पाउडर	लिट्र	१०४१००	१०४१००	१०९१२०	
२८	रबडी (खक)	लिट्र	१६१६४	१६१६४	१७४४७	
२९	खक	के.जी.	५८२१४०	५८२१४०	६११५२	
३०	स्त्रीट	लिट्र	१८२१००	१८२१००	१९११९०	
३१	अलकत्रा पेन्ट विटुमीनयुक्त पेन्ट	लिट्र	२१८१४०	२१८१४०	२२९१३२	
३२	वाटर पुर्फिंग कमपाउन्ड	प्र.के.जी.	१२४१८०	१२४१८०	१३११०४	
३३	उड प्रिजरभेटिभ पेन्ट	लिट्र	२३९१२०	२३९१२०	२५११९६	
३४	नीर (निल)	के.जी.	१२४१८०	१२४१८०	१३११०४	
३५	काठ, प्लाइ उड टास्ले गम फेबीकल	के.जी.	२३४१००	२३४१००	२४५१७०	
३६	रुफ मेटल पुटिंग	के.जी.	१८२१००	१८२१००	१९११९०	
३७	टारपन्टाइन तेल	लिट्र	१३०१००	१३०१००	१३६१५०	

सि. नं.	कामदारको विवरण	ईकाइ	दररेट			कैफियत
			२०७७-०७८	२०७८-०७९	२०७९-८०	
३८	Weather coat paint(Ktm's rate)					
क	Exterior wall primer	लिट्र	२३८.००	२३८.००	२४९.९०	
३९	Emulsion paint/Distemper(Ktm's rate)					
क	Interior wall primer	लिट्र	१७२.००	१७२.००	१८०.६०	
	छाना छान्ने सामग्री					
१	सी.जी.आई.सीट (कंकट पाता)	प्र.व.मी.	Plain / Coloured	Plain / Coloured	Plain / Coloured	
	क) २२ गेजको	प्र.व.मी.	858 988	858 988	858 988	
	ख) २४ गेजको	प्र.व.मी.	832 884	832 884	832 884	
	ग) २६ गेजको	प्र.व.मी.	780 884	780 884	780 884	
	घ) २८ गेजको	प्र.व.मी.	676 832	676 832	676 832	
	ड) ३० गेजको	प्र.व.मी.	650 702	650 702	650 702	
२	जी आई प्लेन सीट	प्र.व.मी.				
	क) २२ गेजको	प्र.व.मी.	६७६।००	६७६।००	७०९।८०	
	ख) २४ गेजको	प्र.व.मी.	६२४।००	६२४।००	६५५।२०	
	ग) २६ गेजको	प्र.व.मी.	५४६।००	५४६।००	५७३।३०	
	घ) २८ गेजको	प्र.व.मी.	४७८।४०	४७८।४०	५०२।३२	
	ड) ३० गेजको	प्र.व.मी.	४६८।००	४६८।००	४९९।४०	
	च) ३२ गेजको	प्र.व.मी.	३२७।६०	३२७।६०	३४३।९८	
३	जे.हक य हक	गोटा	४९।६०	४९।६०	४३।६८	
४	C.G.I. Sheet Commercial coated	प्र.व.मी.				
	26 guage	प्र.व.मी.	३९०।००	३९०।००	४०९।५०	
	28 guage	प्र.व.मी.	३६४।००	३६४।००	३८२।२०	
५	C.G.I. Sheet medium coated	प्र.व.मी.				
	24 guage	प्र.व.मी.	४९४।००	४९४।००	५१८।७०	
	26 guage	प्र.व.मी.	४६२।८०	४६२।८०	४८५।९४	
	28 guage	प्र.व.मी.	३९५।२०	३९५।२०	४१४।९६	
६	छान्ने ढुंगा	व.मी.				
	५० मी.मी. बाक्लो	व.मी.	१०४०।००	१०४०।००	१,०९२।००	
	३७ मी.मी. बाक्लो	व.मी.	९८८।००	९८८।००	१,०३७।४०	
	२५ मी.मी. बाक्लो	व.मी.	९३६।००	९३६।००	९८२।८०	
७	काठको लिप्टी	र.मी.	१३।५२	१३।५२	१४।२०	
८	छान्नुमा टाइलको बुट्टा काट्ने र पानी पट्टी काट्ने					
	१:३ भागको मिश्रणको सिमेन्ट मसला तयार गरि खट राखी १ बाक्लो प्लास्टरमा रुफिग टाइलको बुट्टा काट्ने सामान सहित	व.मि.	623.00	623.00	६५४।९५	
	१" साइजको १:३ भागको मिश्रणको मसला तयार गरि खट राखी बर्षादको पानी पट्टी बनाउने काम	र.मि.	75.00	75.00	७८।७५	
९	Ready made Teak wood Doors (Seasoned and Poisoned treated)( Excluding the cost of fitting, transportation,Painting)					
	Ready Made Shutter Recon, Ordinary ( 1 side teak )	व.फी.	174.00	174.00	१८२।७०	
	Ready made door shutter Recon, Special ( 1 side teak )	व.फी.	237.00	237.00	२४८।८५	
	One side water proof Ply fitting					
	Ready made door shutter recon, ordinary ( 1 side teak )	व.फी.	199.00	199.00	२०८।९५	
	Ready made door shutter Recon,Special ( 1 side teak )	व.फी.	268.00	268.00	२८१।४०	
१	स्थानिय फिटिगका सामग्रीहरु					
	डब्लु सी प्यान (पोर्सलीन कने टुवाइलेट प्यान, साइफन, फुट रेस्ट, टुयाप समेत)					
	क) १८ इन्च साइज गभ्रो	सेट	१५६०।००	१५६०।००	१,६३८।००	
	ख) २० इन्च साइज गभ्रो	सेट	१७६८।००	१७६८।००	१,८५६।४०	
	ग) २२ इन्च साइज गभ्रो	सेट	१९०३।२०	१९०३।२०	१,९९८।३६	
२	उडिसा पेन २१ इन्च	सेट	२७३०।००	२७३०।००	२,८६६।५०	
३	स्थानीय पेन साइफन समेत	सेट	८३३।००	८३३।००	८७३।६०	
४	कमोड (पोर्सलीन कने टुवाइलेट कमोड कम्पलिट सेट प्लेन)	सेट	३९९२।००	३९९२।००	३,०५७।६०	

सि. नं.	कामदारको विवरण	ईकाइ	दररेट			कीफियत
			२०७७-०७८	२०७८-०७९	२०७९-८०	
५	कमोड (पोर्सलीन कले टवाइलेट कमोड कम्पलिट सेट रंगिन)	सेट	३६४०१००	३६४०१००	३,६२२१००	
६	कमोड कभर	सेट	७२६१००	७२६१००	७,४१४०	
७	क। सिस्टर्न (पोर्सलीन कले) फर्लासिंग सिस्टर्न					
	ख। लो लेभल	सेट	३६४०१००	३६४०१००	३,६२२१००	
	आ। हाइ लेभल	सेट	२९९२१००	२९९२१००	३,०५७६०	
८	ख। बास बेसिन पोर्सलीन ग्लेज्ड					
	क। १८ इ १६ साइज	सेट	२९६४१००	२९६४१००	२,२९३२०	
	ख। २० इ १६ साइज	सेट	२७०४१००	२७०४१००	२,६३९१२०	
	ग। २२ इ १६ साइज	सेट	२२६६१००	२२६६१००	२,४०२१४०	
९	बास बेसिन पोर्सलीन ग्लेज्ड रंगीन २२ इ १६	सेट	३३२६१००	३३२६१००	३,४९४१४०	
१०	सिक पोर्सलीन ग्लेज्ड	सेट	३९५२१००	३९५२१००	४,९४९६०	
	* १८"	सेट	३२२४१००	३२२४१००	३,३६६१२०	
	ख। स्टील सिक सिंगल	सेट	२६००१००	२६००१००	२,७३०१००	
११	यूरिनल पोर्सलीन ग्लेज्ड कम्पलीट सेट जेन्ट्स	सेट	१६७२१००	१६७२१००	१,९६५६०	
१२	यूरिनल पोर्सलीन ग्लेज्ड कम्पलीट सेट लेडिज	सेट	२२६६१००	२२६६१००	२,४०२१४०	
१३	टाबेल २६ स्टीलको					
	क। १८ लामो	गोटा	३६४१००	३६४१००	३,६२२१२०	
	ख। ९ लामो	गोटा	२२६६६०	२२६६६०	२,४०२१४	
१४	थियच तचबउ नचबतप्लन डू	गोटा				
	Brass	गोटा	७२६६०	७२६६०	७,६४४	
	steel	गोटा	६२१४०	६२१४०	६,५४४२	
	PVC	गोटा	२०६६०	२०६६०	२,९६६४	
१५	Floor trap grating 3"	गोटा				
	Brass	गोटा	५२१००	५२१००	५,४१६०	
	steel	गोटा	४९१६०	४९१६०	४,३१६६	
	PVC	गोटा	९५१६०	९५१६०	९,६३६६	
१६	Floor trap grating 2"	गोटा				
	Brass	गोटा	४९१६०	४९१६०	४,३१६६	
	steel	गोटा	३९१२०	३९१२०	३,२१७६	
	PVC	गोटा	९४५६६	९४५६६	९,५१२९	
१७	सोप डिश	गोटा				
	क। स्टील	गोटा	२९३२२०	२९३२२०	२,२३६६६	
	ख। पोर्सलिन ग्लेज्ड	गोटा	३९५२१२०	३९५२१२०	४,९४९६६	
	ग। प्लास्टिक	गोटा	५२१००	५२१००	५,४१६०	
१८	ग्लास सेल्फ	गोटा	९९४४१००	९९४४१००	९,२०९१२०	
१९	लुकिंग मिरर ब्राइकेट समेत	गोटा				
	क। २२ इ १६ खडन	गोटा	६७६१००	६७६१००	७,०९६६०	
	ख। १८ इ १६ खडन	गोटा	५७२१००	५७२१००	६,००६६०	
	ग। १८ इ १६ खडन	गोटा	४६६१००	४६६१००	४,९९१४०	
२०	टवाइलेट पेपर होल्डर	गोटा	२६०१००	२६०१००	२,७३०१०	
२१	साबर रोज फेन्सी टाइप	गोटा	७६०१००	७६०१००	८,१९१००	
२२	साबर रोज साधारण	गोटा	४९६१००	४९६१००	४,३६६६०	
२३	गुस भल्भ सिस्टर्न (गन मेटल)	गोटा	९२४६१००	९२४६१००	९,३९०१४०	
२४	वेस्ट पाइप ५ इन्च-१ इन्च यम्म	गोटा	२३४१००	२३४१००	२,४५१७०	
२५	वेस्ट कपलिंग (बास बेसिनको)	गोटा	३६४१००	३६४१००	३,६२२१२०	
२६	लिड पाइप (बास बेसिनका)	गोटा	२०६६१००	२०६६१००	२,१६६१४०	
२७	पोर्सलिन प्लास्टिक बाटर टैक	ग्र सि	९२४६०	९२४६०	९,३९०१०	
२८	जि.आइ.पानी टयाकी २० गेज					
	४०० गेलन	गोटा	९२४६०१००	९२४६०१००	९,३९०१००	
	३०० गेलन	गोटा	९६६०१००	९६६०१००	९,७७१००	
	२०० गेलन	गोटा	६६४०१००	६६४०१००	६,९६६१००	
	१०० गेलन	गोटा	७६००१००	७६००१००	८,९००१००	
२९	लुकिंग मिनम इन्डभिग ब्राकेट					
	१८ "	गोटा	५४६१००	५४६१००	५,७३१३०	
	२० "	गोटा	५९६१००	५९६१००	६,२७९९०	
	२० "	गोटा	५९६१००	५९६१००	६,२७९९०	

सि. नं.	कामदारको विवरण	ईकाइ	दररेट			कैफियत
			२०७७-०७८	२०७८-०७९	२०७९-८०	
	22"	गोटा	७०२१००	७०२१००	७३७१०	
३०	A.C. Pipe					
	2"	गोटा	७२१८०	७२१८०	७६१४४	
	3"	गोटा	७६१००	७६१००	८११९०	
	4"	गोटा	१०९१२०	१०९१२०	११४१६६	
	6"	गोटा	१५०१८०	१५०१८०	१५६१३४	
३१	A.C. Tee					
	2"	गोटा	५२१००	५२१००	५४६०	
	3"	गोटा	५७२०	५७२०	६००६	
	4"	गोटा	७२१८०	७२१८०	७६१४४	
	6"	गोटा	८३२०	८३२०	८७३६	
३२	A.C. Band					
	2"	गोटा	३९१५२	३९१५२	४१५०	
	3"	गोटा	४३६८	४३६८	४५१८६	
	4"	गोटा	५४१०८	५४१०८	५६१७८	
	6"	गोटा	६५१५२	६५१५२	६८१८०	
३३	Stoneware pipe					
	4"	गोटा	८३२१००	८३२१००	८७३६०	
	6"	गोटा	११४४१००	११४४१००	१,२०१२०	
	Sanitary Items others:					
३४		गोटा	१६,९१४.००	१६,९१४.००	१७,७५९.१७०	
३५	1000 liter stainless steel water tank 304 grade steel with inlet, outlet, overflow, cleanout hole etc.	गोटा	१७,४८७.००	१७,४८७.००	१८,३६१.३५	
३६	2000 liter stainless steel water tank 304 grade steel with inlet, outlet, overflow, cleanout hole etc.	गोटा	३३,१३२.००	३३,१३२.००	३४,७८८.६०	
३७	CPVC pipe and fittings		-	-		
	15mm (1/2") CPVC pipe SDR 13.5	मिटर	१५५.००	१५५.००	१६२.७५	
	20mm (3/4") CPVC pipe SDR 13.5 (3 m.) CTS	मिटर	२१५.००	२१५.००	२२५.७५	
	25mm (1") CPVC pipe SDR 13.5 (3 m.) CTS	मिटर	२८२.००	२८२.००	२९६.१०	
	32mm (1.25") CPVC pipe SDR 13.5 (3 m.) CTS	मिटर	३५२.००	३५२.००	३६९.६०	
	40mm (1.5") CPVC pipe SDR 13.5 (3 m.) CTS	मिटर	४९१.००	४९१.००	५१५.५५	
	50mm (2") CPVC pipe SDR 13.5 (3 m.) CTS	मिटर	७५१.००	७५१.००	७८८.५५	
	15mm CVPC ball valve, CTS sockets	मिटर	४९१.००	४९१.००	५१५.५५	
	20mm CVPC ball valve, CTS sockets	मिटर	६५३.००	६५३.००	६८५.६५	
	25mm CVPC ball valve, CTS sockets	मिटर	७८९.००	७८९.००	८२८.५५	
	32mm CVPC ball valve, CTS sockets	मिटर	१,८४३.००	१,८४३.००	१,९३५.१५	
	40mm CVPC ball valve, CTS sockets	मिटर	२,२०७.००	२,२०७.००	२,३१७.३५	
	40mm CVPC ball valve, CTS sockets	मिटर	२,८४४.००	२,८४४.००	२,९८६.२०	
	Jointing materials (flow guard adhesive sojn)	मिटर	१५६.००	१५६.००	१६३.८०	
३८	पि. पी. पी. आर. पाईप १०/SDR		-	-		
	पि. पी. पी. आर. पाईप ०.५"	मीटर	८०.००	८०.००	८४.००	
	पि. पी. पी. आर. पाईप ०.७५"	मीटर	१२५.००	१२५.००	१३१.२५	
	पि. पी. पी. आर. पाईप १"	मीटर	२०८.००	२०८.००	२१८.४०	
	पि. पी. पी. आर. पाईप १.५"	मीटर	३०६.००	३०६.००	३२१.३०	
	पि. पी. पी. आर. पाईप २"	मीटर	७३९.००	७३९.००	७७५.१५	
	पि. पी. पी. आर. पाईप २.५"	मीटर	१,०४८.००	१,०४८.००	१,१००.४०	
	पि. पी. पी. आर. पाईप ३"	मीटर	१,७१३.००	१,७१३.००	१,७९८.६५	
	पि. पी. पी. आर. पाईप ४"	मीटर	२,४४०.००	२,४४०.००	२,६६७.००	
३९	PVC Pipe and Fittings		-	-		

सि. नं.	कामदारको विवरण	ईकाइ	दररेट			कैफियत
			२०७७-०७८	२०७८-०७९	२०७९-८०	
	"LEAD FREE" PVC PIPES as per ASTM D 1785		-	-	-	(
	1/2" dia. (42.19 kg/Sq.cm)	र. मि.	११४.००	११४.००	११९.७०	११९.७०
	3/4" dia. (33.75 kg/Sq.cm)	र. मि.	१४७.००	१४७.००	१४७.००	१४७.००
	1" dia. (31.64 kg/Sq.cm)	र. मि.	२२६.००	२२६.००	२२६.००	२२६.००
	1-1/4" dia. (26.01 kg/Sq.cm)	र. मि.	२७९.००	२७९.००	२७९.००	२७९.००
	1-1/2" dia. (23.20 kg/Sq.cm)	र. मि.	३४२.००	३४२.००	३४२.००	३४२.००
	2" dia. (19.69 kg/Sq.cm)	र. मि.	४८५.००	४८५.००	४८५.००	४८५.००
	2-1/2" dia. (21.09 kg/Sq.cm)	र. मि.	६७८.००	६७८.००	६७८.००	६७८.००
	3" dia. (18.28 kg/Sq.cm)	र. मि.	८५६.००	८५६.००	८५६.००	८५६.००
	4" dia. (15.47 kg/Sq.cm)	र. मि.	१,२५६.००	१,२५६.००	१,२५६.००	१,२५६.००
	6" dia. (12.66 kg/Sq.cm)	र. मि.	२,६१६.००	२,६१६.००	२,६१६.००	२,६१६.००
४०	PVC Fittings as per ASTM D 2466		-	-	-	(
	PVC Tee - Soc		-	-	-	(
	1/2"	गोटा	३२.००	३२.००	३२.००	३२.००
	3/4"	गोटा	४४.००	४४.००	४४.००	४४.००
	1"	गोटा	६९.००	६९.००	६९.००	६९.००
	1-1/4"	गोटा	१०९.००	१०९.००	१०९.००	१०९.००
	1-1/2"	गोटा	१४३.००	१४३.००	१४३.००	१४३.००
	2"	गोटा	२२१.००	२२१.००	२२१.००	२२१.००
	2-1/2"	गोटा	६३३.००	६३३.००	६३३.००	६३३.००
	3"	गोटा	८३१.००	८३१.००	८३१.००	८३१.००
	4"	गोटा	१,५०३.००	१,५०३.००	१,५०३.००	१,५०३.००
	6"	गोटा	८,३३६.००	८,३३६.००	८,३३६.००	८,३३६.००
४१	PVC Reducer Tee - Soc		-	-	-	(
	3/4 x 1/2	गोटा	६३.००	६३.००	६३.००	६३.००
	1 x 1/2	गोटा	९७.००	९७.००	९७.००	९७.००
	1 x 3/4	गोटा	९७.००	९७.००	९७.००	९७.००
	1-1/2 x 1/2	गोटा	३२९.००	३२९.००	३२९.००	३२९.००
	1-1/2 x 3/4	गोटा	३२९.००	३२९.००	३२९.००	३२९.००
	1-1/2 x 1	गोटा	३२९.००	३२९.००	३२९.००	३२९.००
	1-1/2 x 1-1/4	गोटा	३२९.००	३२९.००	३२९.००	३२९.००
	2 x 1/2	गोटा	४०६.००	४०६.००	४०६.००	४०६.००
	2 x 3/4	गोटा	४०६.००	४०६.००	४०६.००	४०६.००
	2 x 1	गोटा	४०६.००	४०६.००	४०६.००	४०६.००
	2 x 1-1/4	गोटा	४०६.००	४०६.००	४०६.००	४०६.००
	2 x 1-1/2	गोटा	१,०४३.००	१,०४३.००	१,०४३.००	१,०४३.००
	2-1/2 x 1/2	गोटा	१,०४३.००	१,०४३.००	१,०४३.००	१,०४३.००
	2-1/2 x 3/4	गोटा	१,०४३.००	१,०४३.००	१,०४३.००	१,०४३.००
	2-1/2 x 1	गोटा	१,०४३.००	१,०४३.००	१,०४३.००	१,०४३.००
	2-1/2 x 1-1/4	गोटा	१,०४३.००	१,०४३.००	१,०४३.००	१,०४३.००
	2-1/2 x 1-1/2	गोटा	१,०४३.००	१,०४३.००	१,०४३.००	१,०४३.००
	2-1/2 x 2	गोटा	१,०४३.००	१,०४३.००	१,०४३.००	१,०४३.००
४२	Cemented floor tile 10"x10"		-	-	-	(
	Plain	no.	२०१८०	२०१८०	२०१८०	२०१८०
	Coloured	no.	२५१७	२५१७	२५१७	२५१७
४३	Fencing pole 6' long	no.	२८६१००	२८६१००	२८६१००	२८६१००
	Fencing pole 7' long	no.	३४३२०	३४३२०	३४३२०	३४३२०
४४	Safe Crete	lit.	२५१६८	२५१६८	२५१६८	२५१६८
४५	Safe Mite	lit.	३३१७६	३३१७६	३३१७६	३३१७६
४६	Geotextiles (2000 Terem)	Sqm	१८२१००	१८२१००	१८२१००	१८२१००
४७	Geotextiles (1000 Terem)	Sqm	१५६१००	१५६१००	१५६१००	१५६१००
	Gunny bag	गोटा	७२१८०	७२१८०	७२१८०	७२१८०
	ब्रिडो बग (1.00x0.60)m.	गोटा	३९०१२	३९०१२	३९०१२	३९०१२
	गोडन कट	गोटा	१६६४१००	१६६४१००	१६६४१००	१६६४१००
४८	Joint filler	kg.	११४४१००	११४४१००	११४४१००	११४४१००
४९	Joint sealer	kg.	१६३१००	१६३१००	१६३१००	१६३१००
५०	Epoxy binding agent	No.	४६६१००	४६६१००	४६६१००	४६६१००

*(Handwritten signatures and initials)*

*(Handwritten signatures and initials)*

सि. नं.	कामदारको विवरण	ईकाइ	दररेट			कैफियत
			२०७७-०७८	२०७८-०७९	२०७९-८०	
५१	Concrete (1.1.45:2.65) with microseal superpl.	Cum.	१६०१६००	१६०१६००	१६,६१६,६००	
५२	Expansion joint cilent	Rm	११३३६०	११३३६०	१,१९,०१२८	
५३	Carbon fiber UPVC roofing sheet including cost of materials and labour fitting all complete					
	3mm	Sqm	१७६१००	१७६१००	१,८०१,६००	
	2mm	Sqm	१३००१००	१३००१००	१,३६५,१००	
५४	3coat Dr.fixit "New coat" over primer	Sqm	८१११२०	८१११२०	८,५१,७५६	
५५	2mm th.Dr.fixit "Touchshield" over primer	Sqm	७३३१२०	७३३१२०	७,६९,६८६	
५६	2coat Dr.fixit "pidffin 2k"	Sqm	४४९१२८	४४९१२८	४,७१,७७४	
५७	2coat dr. fixit "super create"	Sqm	५६९१६०	५६९१६०	५,८९,६८८	
५८	2coat Dr.fixit "bioshield" over primer	Sqm	२४९१६०	२४९१६०	२,६२,१०८	
५९	2coat Dr.fixit "Hygiene coat" over primer	Sqm	२०८१००	२०८१००	२,१८,४४०	
६०	2coat Dr.fixit "birta putty"	Sqm	१३७२८	१३७२८	१,४४,४१४	
६१	2coat Epoxy coating over primer	Sqm	१४५६१००	१४५६१००	१,५२,८६०	
६२	UPVC roofing sheet	Sqm	As Factory Rate	As Factory Rate	As Factory Rate	
६३	Pioneer cable	rm	As Factory Rate	As Factory Rate	As Factory Rate	
६४	Expansion joint works					
a	Providing, chipping and plaster with mixing Perma Bond SBR modified mortar upto 40mm wide on levelling all complete. Providing and laying thermacol in the hole, providing masking tape on thermacol and covering with alluminium V shape member all complete	व. मी.	६,९३२,१००	६,९३२,१००	७,२७८,६६०	
b	24 gauge alluminium sheet	व. मी.	८५८१००	८५८१००	९,००१,९००	
६५	Land scaping works					
a	60mm interlocking cement concrete block M-20 grade	व. मी.	५८८१००	५८८१००	६,१७,४४०	
b	70mm interlocking cement concrete block M-20 grade	व. मी.	६७६१००	६७६१००	७,०९,६८०	
c	Curve stone M-30 grade (45x38x15cm/piece)	मिटर	१,१३४,१००	१,१३४,१००	१,१९,०१७०	
६६	Metalized polyster board (MPL) false ceiling plain	व. मी.	१,०५६,१००	१,०५६,१००	१,१०,८६०	
६७	50mm dia. Stainless steel handrail with 50mm dia. Post in 2m, interval with 25mm 3 nos. stainless steel pipe in horizontal with 3' height all complete.	मिटर	४,२५,४१००	४,२५,४१००	४,४६,६१७०	
६८	Gypsum board ceiling 12.5mm th. With providing, fitting, fixing under GI frame (600*600mm) finishing of joints with compound and tane all	Sqm	९९०१००	९९०१००	९,५५,१४०	
६९	Aluminium casement window double, panel with 4mm, thick glass with ventilator size 54*38*1.5 mm all complete work	Sqm	६९६८१००	६९६८१००	७,३९,६४०	
७०	Aluminium casement door with material agrano or equivalent in section 101*45*1.5 in naturally anodised colour with 5mm glass all complete work	Sqm	१०९,२०१००	१०९,२०१००	११,४६,६१०	
	UPVC Roofing sheet ( 3mm thick )					
	PMMA coating and mesh (Regular)	Sq.m	१,५०६,१००	१,५०६,१००	१,५८,९१३०	
	Stone coated ( 18 inch X 4 feet)	Sq.m	१,२००,१००	१,२००,१००	१,२६,०१०	
	Ridge cover regular profile 1.10 R.m	Rm	१,९२५,१००	१,९२५,१००	२,०२,१२५	
	Ridge cover Regular profile 1.05 R.m	Rm	१,९२५,१००	१,९२५,१००	२,०२,१२५	
	UPVC clip	no	२६१००	२६१००	२,७३,३००	
	Self taping screw 3"	no.	३०१००	३०१००	३,१५,५००	
	Self taping screw 2.2"	no.	२०१००	२०१००	२,११,०००	
	Self taping screw 2"	no.	१११००	१११००	१,१५,५००	
	Self taping screw 1.5"	no.	८११००	८११००	८,५९,३००	

3/15/20

Ryoo

Handwritten signature

Handwritten signature

A

Handwritten signature

Handwritten signature

सि. नं.	कामदारको विवरण	इकाइ	दररेट			कैफियत
			२०७७-०७८	२०७८-०७९	२०७९-८०	
	Eco-UPVC Roofing Scheet ( Ultra Modern Technology )					
	Corugated scheet (2mm)	Sq.ft.	६६३७	६६३७		
	Corugated ridge (2mm) ( 3' X 1.4' )	no.	७४५१३	७४५१३	६९६९	
	Corugated ridge Side (2mm) ( 3' X 1.4' )	no.	४४५७९	४४५७९	७८२३९	
	Spanish tile without fiber mesh (3mm)	Sq.ft.	१०११७७	१०११७७	४७०१८	
	Spanish tile with fiber mesh (3mm)	Sq.ft.	११०६२	११०६२	१०६८६	
	Spanish ridge (3mm) (3'X1.4')	no.	१,३४३३६	१,३४३३६	११६१५	
	Spanish ridge side (3mm) (3'X1.4')	no.	७४५१३	७४५१३	७८२३९	
	Spanish tile tripod (3mm)	no.	९९६४६	९९६४६	१,०४६१८	
	Clip Set	no.	८८५	८८५	९१२९	
	Supply and erection of different mm th. Cement base prebabricated everest solid wall panel (RAPION) Non asbestors including 1.1 mm thick GI hennel ( 50X25X20 ) mm with necessary assessoris and filing charge in partation wall all complete.					
	75 mm thick	Sq.ft.	३०२१००	३०२१००	३१७१०	
	50 mm thick	Sq.ft.	२३९१००	२३९१००	२५०१५	
	False Ceiling/Partition clading ( सुम्बन्धित उत्पादक रास्टको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त )					
	Supplying,making,fixing of false ceiling with everest fiber designer board in E-grid	Sq.ft.	९३१००	९३१००	९७६५	
	Supplying,making,fixing of 70 mm thick exterior with full height of partiation with fiber cement board	Sq.ft.	२७९१००	२७९१००	२९२९५	
	Supplying,making,fixing of 66 mm thick exterior with full height of partiation with fiber cement board	Sq.ft.	२४४१००	२४४१००	२५६२०	
	Supplying,making,fixing of 91 mm thick exterior with full height of partiation with fiber cement board	Sq.ft.	३१११००	३१११००	३२६५५	
	Supplying,making,fixing of external cladding with 9 mm HD/7.5 mm sliding board.	Sq.ft.	२७४१००	२७४१००	२८७७०	
	Supplying,making,fixing of 50 mm thick full height of partation with RAPICON wall panels.	Sq.ft.	२१७००	२१७००	२२७८५	
	Supplying,making,fixing of 75 mm thick full height of partation with RAPICON wall panels.	Sq.ft.	२८८१००	२८८१००	३०२१४०	
	6 mm thick Flex-O board ( Water proof cement board ) 6mm thick for false ceiling.	Sq.ft.	३५१००	३५१००	३६१७५	
49	Iron grill welding charge only	kg.	३६१४०	३६१४०	३८२२२	
50	सुम्बन्धित शीचालयको रिग (घुम्बन्धित उपादक)					
	Light	No.	३०१६०	३०१६०	३१६६८	
	Heavy (छड प्रयोग भएको)	No.	५७२१००	५७२१००	६००६०	
	ढक्कन	गोटा	४६८१००	४६८१००	४९११४०	
51	सुम्बन्धित शीचालयको रिग घुम्बन्धित कभर पैन सहित					
	local sheet	No.	५२०१००	५२०१००	५४६१००	
	porcelene	No.	७०७२०	७०७२०	७४२१५६	
52	Mirror					
	3mm thick.	sq.m	५९८१००	५९८१००	६२७९०	
	4mm thick.	sq.m	६८११२०	६८११२०	७१५१२६	
	5mm. thick.	sq.m	७८०१००	७८०१००	८१९१००	
	6mm. thick.	sq.m	१०९२१००	१०९२१००	१,१४६६०	
	Water Supply Materials	unit				
1	Lead Pipe Jointing	kg.	२४९६०	२४९६०	२६२१०८	
२	C.I. pipe	r.m.				
	2"	"				
	3"	"				
	4"	"	As Per Factory Rate	As Per Factory Rate	As Per Factory Rate	
	6"	"				
3	C.I. elbow	no.				
	2"	"	२१८१४०	२१८१४०	२२९३२	
	3"	"	४०५६०	४०५६०	४२५८८	
	4"	"	४६२१८०	४६२१८०	४८५१४	


सि. नं.	कामदारको विवरण	ईकाइ	दररेट			कैफियत
			२०७७-०७८	२०७८-०७९	२०७९-८०	
	6"	"	५७२१००	५७२१००	६००६०	
4	C.I. Tee	no.				
	2"	"	२९६१४०	२९६१४०	३१११२२	
	3"	"	३५३१६०	३५३१६०	३७११२८	
	4"	"	४९६१००	४९६१००	६२७१९०	
	6"	"	८१६१४०	८१६१४०	८५७१२२	
5	C.I. socket band	no.				
	2"	"	१३५१२०	१३५१२०	१४११९६	
	3"	"	१६११२०	१६११२०	१६५१२६	
	4"	"	२१६१४०	२१६१४०	२२९१३२	
	6"	"	४३६१८०	४३६१८०	४५८१६४	
6	C.I. case					
	2"	"	३२७१६०	३२७१६०	३४३१९८	
	3"	"	३७९१६०	३७९१६०	३९८१५८	
	4"	"	४३६१८०	४३६१८०	४५८१६४	
	6"	"	९८२१८०	९८२१८०	१,०३११९४	
7	C.I. cobel	no.				
	2"	"	१६११२०	१६११२०	१६९१२६	
	3"	"	३७९१६०	३७९१६०	३९८१५८	
	4"	"	४८८१८०	४८८१८०	५१३१२४	
	6"	"	६५५१२०	६५५१२०	६८७१९६	
8	Water Pump Chinese	no.				
	0.5 HP	"	१८००१००	१८००१००	१,८९०१००	
	1 HP	"	२९५०१००	२९५०१००	३,०९७१५०	
	1.5 HP	"	३७००१००	३७००१००	३,८८५१००	
	2 HP	"	५३००१००	५३००१००	५,५६५१००	
9	Water Pump Indian	no.				
	0.5 HP	"	४०००१००	४०००१००	४,२००१००	
	1 HP	"	५८००१००	५८००१००	६,०९०१००	
	1.5 HP	"	१०६००१००	१०६००१००	११,१३०१००	
	2 HP	"	१४८००१००	१४८००१००	१५,५४०१००	
10	Faucet 0.5" Brass	no.	३२७१६०	३२७१६०	३४३१९८	
	Steel	"	२७०१४०	२७०१४०	२८३१९२	
	Plastic	"	५२१००	५२१००	५४६०	
11	Bib Cock Steel	no.	२१६१४०	२१६१४०	२२९१३२	
	Brass tape 3/4"	"	३७९१६०	३७९१६०	३९८१५८	
	Steel Tape Fancy 1/2"	"	४८८१८०	४८८१८०	५१३१२४	
	Pillar Cock 1/2"	"	४६२१८०	४६२१८०	४८५१९४	
	Lore Tape	"	८३२०	८३२०	८७३६	
12	Hand Pipe Head 4 NO.	no.	३६४०१००	३६४०१००	३,८२२१००	
	Hand Pipe Head 6 No. HLC (Unicef Model) 30 kgs weight	no.	८३२०१००	८३२०१००	८,७३६१००	
	Hand Pipe Head 6 No. HLC (Original) 22.5kgs weight		५७२०१००	५७२०१००	६,००६१००	
13	Brass Pipe Filter 1/2" 2P	no.	१४७१६०	१४७१६०	१,५४५१९८	
	PVC filter 1/2" 2P		६५५१२०	६५५१२०	६८७१९६	
	PVC filter belt and lead pipe		१०९१२०	१०९१२०	११४१६६	
	fancy steel angle valve		५४६१००	५४६१००	५७३१३०	
	C.P. steelstove valve (cork)		४८८१८०	४८८१८०	५१३१२४	
14	Polythine Pipe (HDPE) different size & series nepal standard	kg.	२७०१४०	२७०१४०	२८३१९२	
१५	G.I. pipe 1/2" light	mm				
	G.I. pipe 1/2" medium	"	२१६१४०	२१६१४०	२२९१३२	
	G.I. pipe 3/4" medium	"	२७७१६०	२७७१६०	२९११५६	
	G.I. pipe 1" medium	"	४२५१३६	४२५१३६	४४६१६३	
	G.I. pipe 1.5" medium	"	६३०१२४	६३०१२४	६६११७५	
	G.I. pipe 2" medium	"	८८०१६८	८८०१६८	९२४१९२	
	G.I. pipe 2.5" medium	"	११४४१००	११४४१००	१,२०११२०	

Page 17 of 32

सि. नं.	कामदारको विवरण	ईकाइ	दररेट			कीफियत
			२०७७-०७८	२०७८-०७९	२०७९-८०	
	G.I. pipe 3" medium	"				
	G.I. pipe 4" medium	"	१४४६००	१४४६००	१,४२८८०	
16	Gate Valve	"	२१८४००	२१८४००	२,२९,३२०	
	15mm dia.	"	८११२०	८११२०	८४११७६	
	20mm dia.	"	११३३६०	११३३६०	१,१९,०२८	
	25mm dia.	"	१६६४००	१६६४००	१,७४,७२०	
	40mm dia.	"	३४८४००	३४८४००	३,६४,८२०	
	50mm dia.	"	४४०८००	४४०८००	४,६७,८४०	
17	3" G.I. Fittings	no.				
	Tee	"	१०९२००	१०९२००	१,१४,६६०	
	Elbow	"	८८४००	८८४००	९२,८२०	
	Cross	"				
	Ferule	"				
	Socket	"				
	Gate Valve (80 mm)	"	४७४०८	४७४०८	६०,२१८	
	Bend	"	१६९४१६०	१६९४१६०	१७,७८८६८	
	Union	"				
	Nipple 6" long	"				
18	3/4" G.I. fittings	no.	६१४६४	६१४६४	६४४,३७	
	Tee	"				
	Elbow	"	१०७१२	१०७१२	११,२४८	
	Cross	"	६८६४	६८६४	७,२०७	
	Ferule	"	१३८३२	१३८३२	१४,४२४	
	Socket	"				
	Gate Valve (25 mm)	"	६२४०	६२४०	६,४१२	
	Bend	"	१४९१२०	१४९१२०	१,६७,०१६	
	Union	"				
	Nipple 6" long	"	१६३२८	१६३२८	१,७१,४४	
19	1" G.I. Fittings	no.	१२१६८	१२१६८	१२,७७६	
	Tee	"				
	Elbow	"	१४४४६	१४४४६	१४,११९	
	Cross	"	१०९२०	१०९२०	११,४६६	
	Ferule	"	२२०४८	२२०४८	२३,१४०	
	Socket	"				
	Gate Valve (32 mm)	"	७९१०४	७९१०४	८,२,९९	
	Bend	"	२४४०१०८	२४४०१०८	२,६७,७४८	
	Union	"				
	Nipple 6" long	"	२१,७३६	२१,७३६	२२,८२३	
20	1.5" G.I. fittings	no.	१७६८०	१७६८०	१,८४,६४	
	Tee	"				
	Elbow	"	२७,७६८	२७,७६८	२९,१५६	
	Cross	"	२२,८८०	२२,८८०	२४,०२४	
	Ferule	"	४९,४१०४	४९,४१०४	५,१९,७९	
	Socket	"				
	Gate Valve (32 mm)	"	१६,३२८	१६,३२८	१,७१,४४	
	Bend	"	४३,४४६०	४३,४४६०	४,६१,२८८	
	Union	"				
	Nipple 6" long	"	४,२२२४	४,२२२४	४,४३३४	
21	2" G.I. Fittings	no.	२७८१७२	२७८१७२	२९,२१६६	
	Tee	"				
	Elbow	"	४३,४१७२	४३,४१७२	४४,६१६	
	Cross	"	३४,८१४०	३४,८१४०	३६,४८२	
	Ferule	"	७४,१४२	७४,१४२	७७,८६०	
	Socket	"				
	Gate Valve (65 mm)	"	२४,३७६	२४,३७६	२६,६४४	
	Bend	"	१११,३००	१११,३००	११,६८,४४८	
	Union	"				
	Nipple 6" long	"	४,८७६०	४,८७६०	६,१६९	
22	Pipe Uprooting Work 1.5"	r.m.	३८,४१६	३८,४१६	४,०४,१३	
			४,२१००	४,२१००	४,४६०	

37151/13  
 [Handwritten signature]

सि. नं.	कामदारको विवरण	ईकाइ	दररेट				कैफियत		
			२०७७-०७८		२०७८-०७९			२०७९-८०	
२३	G.I. Chek Nut 1/2"	no.	३६४०		३६४०		३६४२		
	3/4"	"	४१६०		४१६०		४३६८		
	1'	"	४६८०		४६८०		४९१४		
24	Stop Cock Brass 1/2"	no.	७२८००		७२८००		७६४४०		
	3/4"	"	८३२००		८३२००		८७३६०		
25	Ferule 1/2"	"	१८२००		१८२००		१९११०		
	Ferule 3/4"	"	२०८००		२०८००		२१८४०		
26	Ferule Concealed Brass 1/2"	no.	७२८००		७२८००		७६४४०		
	" " 3/4"	"	७८०००		७८०००		८१९००		
27	Gun Metal Check valve 1/2"	no.	८८४००		८८४००		९२८२०		
	" " 3/4"	"	१४०४००		१४०४००		१,४७४२०		
	" " 1"	"	१७१६००		१७१६००		१,८०१८०		
	" " 1.5"	"	३४०६००		३४०६००		३,५७६३०		
28	Check Valves 1/2"	no.	४४७२०		४४७२०		४६९५६		
	" " 3/4"	"	७८०००		७८०००		८१९००		
	" " 1"	"	१५३४००		१५३४००		१,६९०७०		
	" " 1.25"	"	२५१६८०		२५१६८०		२,६४२६४		
	" " 1.5"	"	३६५५६०		३६५५६०		३,८३८३८		
	" " 2"	"	४२६४००		४२६४००		४,४७७२०		
	" " 3"	"	१३७८०००		१३७८०००		१४,४६९१००		
29	Angle Valve Concealed	no.	८५८००		८५८००		९००१०		
	Thread Tape	no.	१५६०		१५६०		१६३८		
३१	Hand Pipe Washer 1.5"	no.	६७६०		६७६०		७०१८		
३२	Hand Pipe Jibiya 1.5"	no.	४६८०		४६८०		४९१४		
३३	Hand Pipe Plunger 1.5"	no.	२४९६०		२४९६०		२६२०८		
३४	Hand Pipe Filter 1.5"	no.	GI	PVC	GI	PVC	GI	PVC	
	3' Long	"	655	364	655	364	655	364	
	6' Long	"	988	624	988	624	988	624	
35	हन्ड पाइपका फिल्टरमा लगाउन प्लास्टिकको जाली	प्र. मि.	५२००		५२००		५४६०		
1	NP2 class								
	150 mm dia.	Per 2.5 Rm	१,४९१६०		१,४९१६०		१,४९०५८		
	200 mm dia.	Per 2.5 Rm	२,०६४४०		२,०६४४०		२,१६७६२		
	225 mm dia.	Per 2.5 Rm	२,१८४००		२,१८४००		२,२९३२०		
	250mm dia.	Per 2.5 Rm	२,२८८००		२,२८८००		२,४०२४०		
	300 mm dia.	Per 2.5 Rm	३,४००८०		३,४००८०		३,५७०८४		
	350 mm dia.	Per 2.5 Rm	३,९००००		३,९००००		३,९९५१००		
	400mm dia.	Per 2.5 Rm	४,४७२००		४,४७२००		४,६९५६०		
	450 mm dia	Per 2.5 Rm	४,७९४४०		४,७९४४०		४,०३४१२		
	500 mm dia	Per 2.5 Rm	५,०४४००		५,०४४००		५,२९६२०		
	600mm dia	Per 2.5 Rm	७,१८६४०		७,१८६४०		७,५४५७२		
	750 mm dia	Per 2.5 Rm	८,८४०००		८,८४०००		९,२८२००		
	800 mm dia	Per 2.5 Rm	९,३६०००		९,३६०००		९,८२८००		
	900 mm dia	Per 2.5 Rm	१३,५८२४०		१३,५८२४०		१४,२६१५२		
	1000 mm dia	Per 2.5 Rm	१५,१८४००		१५,१८४००		१५,९४३२०		
	1200 mm dia	Per 2.5 Rm	१६,४३२००		१६,४३२००		१७,२४३६०		
	1500 mm dia	Per 2.5 Rm	२६,०००००		२६,०००००		२७,३००००		
	2	NP3 class							
		150 mm dia.	Per 2.5 Rm	२,९६४००		२,९६४००		३,११२२०	
		200 mm dia.	Per 2.5 Rm	४,००४००		४,००४००		४,२०४२०	
250mm dia.		Per 2.5 Rm	४,७८६७६		४,७८६७६		५,००७२०		
300 mm dia.		Per 2.5 Rm	७,१९६८०		७,१९६८०		७,५४६६४		
350 mm dia.		Per 2.5 Rm	६,७६०००		६,७६०००		७,०९८००		
400mm dia.		Per 2.5 Rm	७,११८८०		७,११८८०		७,४७४१४		
450 mm dia		Per 2.5 Rm	१०,७७४४०		१०,७७४४०		११,११३१२		
500 mm dia	Per 2.5 Rm	१२,०१२००		१२,०१२००		१२,९१२६०			
600mm dia	Per 2.5 Rm	१४,२०६४०		१४,२०६४०		१४,९१६७२			



सि. नं.	कामदारको विवरण	ईकाइ	दररेट			कैफियत
			२०७७-०७८	२०७८-०७९	२०७९-८०	
	750 mm dia	Per 2.5 Rm	१९,९८३।६०	१९,९८३।६०	२०,९८२।७८	
	800 mm dia	Per 2.5 Rm	२०,६००।००	२०,६००।००	२१,६००।००	
	900 mm dia	Per 2.5 Rm	२५,४६०।००	२५,४६०।००	२६,५५४।००	
	1000 mm dia	Per 2.5 Rm	२८,१६४।००	२८,१६४।००	२९,५९३।२०	
	1200 mm dia	Per 2.5 Rm	३३,६००।००	३३,६००।००	३५,४९०।००	
	1500 mm dia	Per 2.5 Rm	५३,३५२।००	५३,३५२।००	५६,०१९।६०	
	jaleshwor					
	Below 900 mm dia.	Per 2.5 Rm	२,२८६।००	२,२८६।००	२,४०२।४०	
	Above 900mm dia.	Per 2.5 Rm	३,३२६।००	३,३२६।००	३,४९४।४०	
	Deep set boring construction materials					
<b>A</b>	<b>Materials</b>	Unit				
1	Indian Mark-3, Hand Pump Set	Set	३१,२००।००	३१,२००।००	३२,७६०।००	
2	4" dia pvc casing pipe	R.m	१,३५२।००	१,३५२।००	१,४१९।६०	
3	4" dia pvc screen pipe	R.m	१,७६६।००	१,७६६।००	१,८५६।४०	
4	5" dia GI riser pipe	R.m	२,९१२।००	२,९१२।००	३,०५७।६०	
5	Connecting Rod	R.m	२६०।००	२६०।००	२७३।००	
6	2.5" dia socket etc.	No	४६६।००	४६६।००	४९१।४०	
7	Cylinder	No	१०,४००।००	१०,४००।००	१०,९२०।००	
<b>B</b>	Spare For Pump Head					
	Hexagonal bolts					
1	M12x1.75x40mm long 8 nos.	No	४९४।००	४९४।००	५१६।७०	
2	Hexagonal nuts M12x1.75-18 nos.	No	४९४।००	४९४।००	५१६।७०	
3	Washer M12 10nos.	No	१८२।००	१८२।००	१९१।१०	
4	High tensile bolt M10x1.5x40mm long 1 no.	No	४१०।८०	४१०।८०	४३१।३४	
5	Nylon nut M10x1.5 2 nos.	No	४२६।४०	४२६।४०	४४७।७२	
6	Angle axle (stainless steel) 1 nos.	No	९८६।००	९८६।००	१,०३७।४०	
7	Washer 4mm thick for handle axle 1no.		२०६।००	२०६।००	२१६।४०	
8	Bearing 620 2nos.	No	२,६००।००	२,६००।००	२,७३०।००	
9	Spacer 1no.	No	२८६।००	२८६।००	३००।३०	
10	Chain with courling 1no.	No	२,८००।००	२,८००।००	२,९४८।४०	
11	Bolt front cover M12x1.75x20mm long 2 nos.	No	३९०।००	३९०।००	४०९।५०	
<b>C</b>	Spare For Cylinder	No				
	Nitrile rubber cup washers (4nos.)	No	७२६।००	७२६।००	७६४।४०	
	Upper Valve rubber seating 2Nos	No	५२०।००	५२०।००	५४६।००	
	Check valve rubber seating 2nos.	no	५७२।००	५७२।००	६००।६०	
	Rubber 'O' ring 4 nos.	No	६२४।००	६२४।००	६५५।२०	
	Rubber mechanics tools	No	५२०।००	५२०।००	५४६।००	
	Village Mechanics tools complete set	no	७८,०००।००	७८,०००।००	८१,९००।००	
<b>D</b>	For 2" Shallow tubewell drilling work to 5" dia bore hole in soft formation through pebbles and gravels	Rm	१,३००।००	१,३००।००	१,३६५।००	
1	Installation of TW assembly 2" dia pipe and screen including lowering work into the bore pole		१०४।००	१०४।००	१०९।२०	
2	Tubewall washing work	Rm	१०४।००	१०४।००	१०९।२०	
<b>E</b>	For 1.75" Shallow tubewell drilling work for 5" dia bore hole in soft formation through pebbles and gravel	Rm	१,१९६।००	१,१९६।००	१,२५४।८०	
1	Installation of TW assembly 2" dia pipe and screen including lowering work into the bore pole	Rm	१०४।००	१०४।००	१०९।२०	
2	Tubewall washing work	Rm	१०४।००	१०४।००	१०९।२०	
<b>F</b>	For 4" shallow tubewell drilling work for 8.5" dia bore hole in soft formation through pebbles and gravel	Rm	३,०१६।००	३,०१६।००	३,१६६।८०	
<b>G</b>	Submersible pump materials					

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

सि. नं.	कामदारको विवरण	ईकाइ	दररेट			कैफियत
			२०७७-०७८	२०७८-०७९	२०७९-८०	
1	7.5 HP Submersible pump with motor	No.	११५,५००।००	११५,५००।००	१२१,२७५।००	
2	10 HP Submersible pump with motor	No.	१७०,५००।००	१७०,५००।००	१७९,०२५।००	
3	15 HP Submersible pump with motor	No.	२५३,०००।००	२५३,०००।००	२६५,६५०।००	
4	20 HP Submersible pump with motor	No.	२६९,५००।००	२६९,५००।००	२८२,९७५।००	
5	25-30 HP Submersible pump with motor	No.	२९१,५००।००	२९१,५००।००	३०६,०७५।००	
6	panel board suitable for 7.5 HP pump	No.	५२,५००।००	५२,५००।००	५५,१२५।००	
7	panel board suitable for 10 HP pump	No.	६२,५००।००	६२,५००।००	६५,६२५।००	
8	panel board suitable for 15 HP pump	No.	७२,५००।००	७२,५००।००	७६,१२५।००	
9	panel board suitable for 20 HP pump	No.	७८,५००।००	७८,५००।००	८२,४२५।००	
10	panel board suitable for 25-30 HP pump	No.	८५,५००।००	८५,५००।००	८९,७७५।००	
11	GI pipe 2.5" medium class	Mtr	१,४२०।००	१,४२०।००	१,४९१।००	
12	GI pipe 3" medium class	Mtr	१,६८०।००	१,६८०।००	१,७६४।००	
13	GI pipe 4" medium class	Mtr	२,३२०।००	२,३२०।००	२,४३६।००	
14	GI pipe 5" medium class	Mtr	२,९४०।००	२,९४०।००	३,०८७।००	
15	submersible copper flat cable 4 mm2	Mtr	७०४।००	७०४।००	७३१।२०	
16	submersible copper flat cable 6 mm2	Mtr	८०३।००	८०३।००	८४३।१५	
17	submersible copper flat cable 10 mm2	Mtr	१,३७५।००	१,३७५।००	१,४४३।७५	
18	Flange 2.5" MS	Set	१,८५०।००	१,८५०।००	१,९२५।००	
19	Flange 3" MS	Set	२,४५०।००	२,४५०।००	२,५७५।००	
20	Flange 4" MS	Set	२,९२०।००	२,९२०।००	३,०६५।००	
21	Flange 5" MS	Set	४,७५०।००	४,७५०।००	४,९८५।००	
22	Flange 6" MS	Set	६,२५०।००	६,२५०।००	६,४६५।००	
⊛	MS Fitting Materials					
1	Gun metal Non return valve 6"	No.	३९,५००।००	३९,५००।००	४१,४७५।००	
2	Gun metal Non return valve 5"	No.	३५,३७५।००	३५,३७५।००	३७,१४३।७५	
3	Gun metal Non return valve 4"	No.	२८,३००।००	२८,३००।००	२९,७५५।००	
4	Gun metal Gate valve 6"	No.	३९,५००।००	३९,५००।००	४१,४७५।००	
5	Gun metal Gate valve 4"	No.	२९,४००।००	२९,४००।००	३०,८७५।००	
6	Gun metal Gate valve 5"	No.	३३,५००।००	३३,५००।००	३५,१७५।००	
7	90 degree elbow 6" MS	No.	४,५००।००	४,५००।००	४,७२५।००	
8	90 degree elbow 4" MS	No.	३,१००।००	३,१००।००	३,२५५।००	
9	90 degree elbow 5" MS	No.	३,६५०।००	३,६५०।००	३,८३५।००	
10	MS Tee 6"	No.	६,४००।००	६,४००।००	६,७२५।००	
11	MS Tee 5"	No.	५,४८०।००	५,४८०।००	५,७५५।००	
12	MS Tee 4"	No.	४,८५०।००	४,८५०।००	५,०९५।००	
⊛	Deep Tubewell Materials					
1	250 mm (10") MS Casing Pipe	Mtr	९,०००।००	९,०००।००	९,४५०।००	
2	150 mm (6") MS Casing Pipe	Mtr	४,५००।००	४,५००।००	४,७२५।००	
3	150 mm (6") LCG Steel Strainer	Mtr	९,०००।००	९,०००।००	९,४५०।००	
4	150 mm (6") Stainless screen	Mtr	१४,५००।००	१४,५००।००	१५,२२५।००	
5	Reducer 10/6 inch	Set	६,०००।००	६,०००।००	६,३००।००	
6	Well cap with flange (10" Ø)	Set	८,५००।००	८,५००।००	८,९२५।००	
7	Well cap with flange (6" Ø)	Set	४,५००।००	४,५००।००	४,७२५।००	
8	4" MS pipe	Mtr	२,१००।००	२,१००।००	२,२०५।००	
9	Pvc pipe 6" (6 kg/cm2)	Mtr	२,०४६।००	२,०४६।००	२,१४८।३०	
10	Screen making charge on MS pipe	Mtr	८५०।००	८५०।००	८९२।५०	
11	Screen making charge on MS pipe	Mtr	२,५९५।००	२,५९५।००	२,७२५।७५	
53	पेट्रोल	लिटर	नेपाल सरकारले तोकेको दररेट बमोजिम		नेपाल सरकारले तोकेको दररेट बमोजिम	
54	मट्टीतेल	लिटर	नेपाल सरकारले तोकेको दररेट बमोजिम		नेपाल सरकारले तोकेको दररेट बमोजिम	

37/1/2020

Ryger

37/1/2020

37/1/2020

37/1/2020

सि. नं.	कामदारको विवरण	ईकाइ	दररेट			कैफियत
			२०७७-०७८	२०७८-०७९	२०७९-८०	
55	डिजाइन	मिटर	नेपाल सरकारले तोकेको दररेट बमोजिम		नेपाल सरकारले तोकेको दररेट बमोजिम	
	विद्युतीकरण सम्बन्धि निर्माण नामची					
1	Cable lock up 150	no.	२६०।६०	२६०।६०	२९४।६४	
2	Cable lock up 50	no.	११२।३२	११२।३२	११७।९४	
3	Kitkat fuse 300A	no.	१६६।४६०	१६६।४६०	१,७६९।०४	
4	Kitkat fuse 400A	no.	२०२।७६	२०२।७६	२,१२९।६४	
5	Kitkat fuse 500A	no.	२२४।४४०	२२४।४४०	२,३४६।७२	
6	9.0 m chemically treated wooden (Masala) pole	no.	७३०।०।६०	७३०।०।६०	७,६६४।६४	
7	Transformer connector	no.	७४।४।००	७४।४।००	७९।१।७०	
8	Binding wire	kg.	१४४।६०	१४४।६०	१४४।६०	
9	8.0m chemically treated wooden (masala) pole	no.	६२४।०।००	६२४।०।००	६,४४२।००	
10	cable socket different size	no.	१४६।००	१४६।००	१६३।६०	
11	Electric plate and switch	no.				
12	1 gauge 1/2 way	no.	६७।६०	६७।६०	७०।९।६०	
13	2 gauge 1/2 way	"	११४।४०	११४।४०	१२०।१२	
14	3 gauge 1/2 way	"	१४४।६०	१४४।६०	१४४।६०	
15	4 gauge 1/2 way	"	१९२।४०	१९२।४०	२०२।०२	
16	6 gauge 1/2 way	"	२३९।२०	२३९।२०	२४९।१६	
17	6 pin socket 15 amp.	"	२३९।२०	२३९।२०	२४९।१६	
18	telephone socket	no.	८३।२०	८३।२०	८७।३६	
19	Deemer	"	३७४।४०	३७४।४०	३९३।१२	
20	MCB- 6, 10, 15, 20, 25, 32 amp.	"	१८२।००	१८२।००	१९१।१०	
21	MCCB- 10, 16, 20, 25, 32, 45 amp.	"	४७३।२।००	४७३।२।००	४,९६६।६०	
22	CFL 5 watt	"	१९७।६०	१९७।६०	२०७।४६	
23	CFL 11 watt	"	२३४।००	२३४।००	२४४।७०	
24	CFL 14 watt	"	२३९।२०	२३९।२०	२४९।१६	
25	CFL 18 watt	"	३१२।००	३१२।००	३२३।६०	
26	CFL 25 watt	"	४०४।६०	४०४।६०	४२४।६०	
27	CFL 35 watt	"	४८२।४०	४८२।४०	५११।४२	
28	CFL 45 watt	"	१२२।२।००	१२२।२।००	१,२६३।१०	
29	CFL 65 watt	"	१४३।०।००	१४३।०।००	१,४०१।४०	
30	CFL 85 watt	"	१६१।२।००	१६१।२।००	१,६६९।२।६०	
31	CFL set with box 35 watt.	"	२६४।२।००	२६४।२।००	२,७८४।६०	
32	CFL set with box 85 watt.	"	३७६।०।००	३७६।०।००	३,९०३।९०	
	LED bulb (सम्बन्धित उत्पादक राष्ट्रक गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)					
33	LED BULB (Wh, R, Bl, Or, G, Y) 8.5W B22	गोटा	९।७।५०	९।७।५०	१०।२।३६	
34	LED Bulb 3W B22/E27 2700/6500K	गोटा	१।६।६।७	१।६।६।७	१।७।४।००	
35	LED Bulb 5W B22/E27 2700/6500K	गोटा	२।१।६।७	२।१।६।७	२।२।७।५०	
36	LED Bulb 8.3W B22/E27 2700/6500K	गोटा	३।०।०।००	३।०।०।००	३।१।४।००	
37	LED Bulb 9W B22/E27 2700/6500K	गोटा	३।१।६।७	३।१।६।७	३।२।२।४०	
38	LED Bulb 11W B22/E27 2700/6500K	गोटा	३।८।७।५०	३।८।७।५०	४।०।६।६०	
39	LED Bulb 14/15 W B22/E27 2700/6500K	गोटा	४।१।६।७	४।१।६।७	४।३।७।५०	
40	High Power LED Bulb 20 W E27 2700/6500K	गोटा	९।०।०।००	९।०।०।००	९।४।४।००	
41	High Power LED Bulb 25 W E27 2700/6500K	गोटा	१।०।०।०।००	१।०।०।०।००	१।०४।०।००	
41	High Power LED Bulb 28W E27 2700/6500K	गोटा	१।१।०।०।००	१।१।०।०।००	१।१४।४।००	
42	High Power LED Bulb 35 W E27 2700/6500K	गोटा	१।३।७।७।५०	१।३।७।७।५०	१।४४।६।३६	
43	Squire type wall mounting LED 100 watt	गोटा	४।००।०।००	४।००।०।००	४।२४।०।००	
44	Iron Circular Galvanized Pole 13Mtr Long as per NEA specification.	Mtr	४०।००।०।००	४०।००।०।००	४२,४००।००	

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

सि. नं.	कामदारको विवरण	ईकाइ	दररेट			कैफियत
			२०७७-०७८	२०७८-०७९	२०७९-८०	
45	Supply delivery and installation of Circular ring of 1m diameter to hold 6 Nos of LED flood light	No.	१०,०००।००	१०,०००।००	१०,५००।००	
46	150 Watt LED outdoor Flood Light	No.	२६,५००।००	२६,५००।००	२९,९२५।००	
	Flood Light 500 W.	Pc.	२५,०००।००	२५,०००।००	२६,२५।००	
	Flood Light 200 W.	Pc.	२९,०००।००	२९,०००।००	२२,०५।००	
	Flood Light Color 50 W.	Pc.	६,५००।००	६,५००।००	६,८४।००	
	Flood Light 50 W.	Pc.	६,५००।००	६,५००।००	६,८२५।००	
	Flood Light 30 W.	Pc.	४,५००।००	४,५००।००	४,७२५।००	
	Spot Fox Light RGB (15-20w)	Pc.	२,५००।००	२,५००।००	२,६२५।००	
	Spot Fox Light Yellow	Pc.	२,४००।००	२,४००।००	२,५२०।००	
	Spot Fox Light Blue	Pc.	२,४००।००	२,४००।००	२,५२०।००	
	Spot Fox Light Red	Pc.	२,४००।००	२,४००।००	२,५२०।००	
	Spot Fox Light Green	Pc.	२,४००।००	२,४००।००	२,५२०।००	
47	MCB	No.	५,००।००	५,००।००	५,२५।००	
48	PVC Copper Wire (91.44 m in a quile)	quile	(	(	(	
49	1118	quile	१,२००।००	१,२००।००	१,२६०।००	
50	3122	quile	१,५००।००	१,५००।००	१,५५५।००	
51	3120	quile	२,०००।००	२,०००।००	२,१००।००	
52	7122	quile	२,७००।००	२,७००।००	२,८३५।००	
53	7120	quile	४,५००।००	४,५००।००	४,७२५।००	
54	7118	quile	६,०००।००	६,०००।००	६,३००।००	
55	7116	quile	१२,०००।००	१२,०००।००	१२,६००।००	
56	40 Watt AC LED Light with auto sensor	nos	९,३६०।००	९,३६०।००	९,८२८।००	
57	Stand clamp	nos	१,०००।००	१,०००।००	१,०५०।००	
	Solar Power		(	(	(	
58	Solar PV Module	प्रति वाट	९३६०	९३६०	९८२८	
59	Solar Tubular Battery (200Ah@c20,	गोटा	३३,३८५।००	३३,३८५।००	३५,०५३।२०	
60	Solar Tubular Battery (150Ah@c20, 12v)	गोटा	२५,४८०।००	२५,४८०।००	२६,७५४।००	
61	Solar Tubular Battery (100Ah@c20, 12v)	गोटा	१७,६८०।००	१७,६८०।००	१८,५६४।००	
62	Solar Tubular Battery (80Ah@c20, 12v)	गोटा	१७,५७६।००	१७,५७६।००	१८,४५८।८०	
63	Solar Tubular Battery (60Ah@c20, 12v)	गोटा	१२,६८८।००	१२,६८८।००	१३,३२२।४०	
64	Solar Tubular Battery (40Ah@c20, 12v)	गोटा	८,३२०।००	८,३२०।००	८,७३६।००	
65	Solar Gel battery (200Ah@c20, 12v)	गोटा	६९,३६८।००	६९,३६८।००	७२,८३६।४०	
66	Solar Gel battery (150Ah@c20, 12v)	गोटा	५२,२०८।००	५२,२०८।००	५४,८१८।४०	
67	Solar Gel battery (100Ah@c20, 12v)	गोटा	३७,५४५।००	३७,५४५।००	३९,४२१।२०	
68	Solar Gel battery (80Ah@c20, 12v)	गोटा	३२,३४५।००	३२,३४५।००	३३,९६१।२०	
69	Solar Gel battery (75Ah@c20, 12v)	गोटा	२८,७०५।००	२८,७०५।००	३०,१३९।२०	
70	Solar Gel battery (40Ah@c20, 12v)	गोटा	१६,४३२।००	१६,४३२।००	१७,२५३।६०	
71	Solar Lithinium Ion Battery (100AH@c10, 12V)	गोटा	३८,१६८।००	३८,१६८।००	४०,०७६।४०	
72	Solar Lithinium Ion Battery (80AH@c10, 12V)	गोटा	३३,९०४।००	३३,९०४।००	३५,५९९।२०	
73	Solar Lithinium Ion Battery (50AH@c10, 12V)	गोटा	१९,४४८।००	१९,४४८।००	२०,४२०।४०	
74	Charge controller (60A/24-48V)	गोटा	३३,८००।००	३३,८००।००	३५,४९०।००	
75	Charge controller (45A/12-24-48V)	गोटा	२४,८५६।००	२४,८५६।००	२६,०९८।८०	
76	Charge controller (30A/12-24-48V)	गोटा	२०,५९२।००	२०,५९२।००	२१,६२१।६०	
77	Charge controller (25A/12-24-48V)	गोटा	१५,३६२।००	१५,३६२।००	१६,१६१।६०	
78	Charge controller 20a/12-24 V	गोटा	६,२४०।००	६,२४०।००	६,५५२।००	
79	Charge controller 15a/12-24 V	गोटा	५,०९६।००	५,०९६।००	५,३५०।८०	
80	Charge controller 10a/12-24 V	गोटा	२,८०८।००	२,८०८।००	२,९४८।४०	
81	Charge controller 5a/12-24 V	गोटा	१,६६४।००	१,६६४।००	१,७५४।२०	
82	Solar dusk to down controller 20A/12V with driver curcuit	गोटा	४,६८०।००	४,६८०।००	४,९१५।००	

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

सि. नं.	कामदारको विवरण	ईकाइ	दररेट			कैफियत
			२०७७-०७८	२०७८-०७९	२०७९-८०	
83	Solar street light 40W- 12V DC with autodimming system	गोटा	१४,१४४१००	१४,१४४१००	१४,६४११२०	
84	Solar street light 30W- 12V DC with autodimming system	गोटा	२४,२७२१००	२४,२७२१००	२६,४३४१६०	
85	Solar street light 20W- 12V DC with autodimming system	गोटा	१४,९१२१००	१४,९१२१००	१६,७०७१६०	
86	Solar street light 100W	गोटा	४३,९९२१००	४३,९९२१००	४६,१९११६०	
87	Solar street light 80W	गोटा	३७,२३२१००	३७,२३२१००	३९,०९३१६०	
88	Solar street light 60W	गोटा	२७,६७२१००	२७,६७२१००	२९,२६४१६०	
89	Solar street light 40W	गोटा	१४,७०४१००	१४,७०४१००	१६,४६९१२०	
90	Solar street light 30W	गोटा	१२,४६०१००	१२,४६०१००	१३,१०४१००	
91	Solar street light 20W	गोटा	८,९४४१००	८,९४४१००	९,३९११२०	
92	Solar street light 12W	गोटा	५,६२४१००	५,६२४१००	६,११४१२०	
93	MS pole 6 m high with rustproof enamel paint dimension 4" for bottom 3 m 3" for top 3 m	गोटा	१८,०९६१००	१८,०९६१००	१९,०००१८०	
94	MS pole 7 m high with rustproof enamel paint dimension 4" for bottom 4 m 5" for top 3 m	गोटा	१९,९६६१००	१९,९६६१००	२०,९६६१४०	
95	MS pole 8 m high with rustproof enamel paint dimension 4" for bottom 5 m 6" for top 3 m	गोटा	२२,२५६१००	२२,२५६१००	२३,३६६१८०	
96	MS pole 9 m high with rustproof enamel paint dimension 4" for bottom 6 m 6" for top 3 m	गोटा	२२,५६६१००	२२,५६६१००	२३,६९६१४०	
97	7 m Hot Deep Galvanized pole with diameter of pole section 4" for bottom 4.5 m and 3" for top 2.5 m	गोटा	२२,२५६१००	२२,२५६१००	२३,३६६१८०	
98	8 m Hot Deep Galvanized pole with diameter of pole section 5" for bottom 4.5 m, 4" Middle 1.75 m and 3" for top 1.75 m	गोटा	२५,६६६१००	२५,६६६१००	२६,९७२१४०	
99	9 m Hot Deep Galvanized pole with diameter of pole section 5" for bottom 5 m, 4" Middle 2 m and 3" for top 2 m	गोटा	२७,९७६१००	२७,९७६१००	२९,३७४१८०	
100	10 m Hot Deep Galvanized pole with diameter of pole section 5" for bottom 5.2 m, 4" Middle 2.4 m and 3" for top 2.4 m	गोटा	३०,२६४१००	३०,२६४१००	३१,७७७१२०	
101	Pure sine wave inverter 250 VA/12V	गोटा	७,४६६१००	७,४६६१००	७,६६६१४०	
102	Pure sine wave inverter 400 VA/12V	गोटा	१४,०४०१००	१४,०४०१००	१४,७४२१००	
103	Pure sine wave inverter 850 VA/12V	गोटा	१७,१६०१००	१७,१६०१००	१८,०९६१००	
104	Pure sine wave inverter 1000 VA/12V	गोटा	२३,६९६१००	२३,६९६१००	२४,००६१८०	
105	Pure sine wave inverter 1400 VA	गोटा	२४,२७२१००	२४,२७२१००	२६,४३४१६०	
106	Pure sine wave Solar Hybrid inverter 850VA with inbuilt charge	गोटा	२१,००६१००	२१,००६१००	२२,०५६१४०	
107	Pure sine wave Solar Hybrid inverter 1000VA with inbuilt charge	गोटा	२४,१६६१००	२४,१६६१००	२६,४२६१४०	
108	Pure sine wave Solar Hybrid inverter 3KVA with 50A inbuilt charge	गोटा	७४,३६०१००	७४,३६०१००	७८,०७६१००	
109	Pure sine wave Solar Hybrid inverter 5KVA with 50A inbuilt charge	गोटा	१४८,७२०१००	१४८,७२०१००	१५६,१५६१००	
110	Hybrid UPS 3.5 KVA	गोटा	१००,०००१००	१००,०००१००	१०४,०००१००	
111	Hybrid UPS 2 KVA	गोटा	४०,२४२१४०	४०,२४२१४०	४२,७४४१६३	
112	Hybrid UPS 1.7 KVA	गोटा	३४,२४७२४	३४,२४७२४	३७,०२०१११	
113	Ms light Arms	सेट	२,२६६१००	२,२६६१००	२,४०२१४०	
114	SPV mounting frame	सेट	६,०३२१००	६,०३२१००	६,३३३१६०	
115	Battery box	सेट	४,६६०१००	४,६६०१००	४,९१४१००	
116	Battery stand	सेट	४,६६०१००	४,६६०१००	४,९१४१००	
	LED TUBELIGHTS					
117	LED Tubelight 18w 6500k	गोटा	२७६१७२	२७६१७२	२९२१६६	
118	LED Tubelight with Holder 18w 6500	गोटा	४३९१९२	४३९१९२	४६९१९२	

3/11/2020

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

सि. नं.	कामदारको विवरण	ईकाइ	दररेट			कैफियत
			२०७७-०७८	२०७८-०७९	२०७९-८०	
119	100 Wp Solar PV Pannel	Wp	१४,५६०।००	१४,५६०।००	१४,२८०।००	
120	15 KVA Transformer	no	२१५,२३८।४०	२१५,२३८।४०	२२६,००।३२	
121	25 KVA Transformer	nos	२८२,२९७।६०	२८२,२९७।६०	२९६,४१।४८	
122	50 KVA Transformer	nos	४०३,७६।२८	४०३,७६।२८	४२३,९९।३४	
123	75 KVA Transformer	no	५२०,२४९।६०	५२०,२४९।६०	५४६,२६।०८	
124	100 KVA Transformer	nos	६३८,७९।२९६	६३८,७९।२९६	६७०,७३।२६९	
125	125 KVA Transformer	no	७५७,१२०।००	७५७,१२०।००	७९,४,९७।००	
126	150 KVA Transformer	no	८६५,२८०।००	८६५,२८०।००	९०८,५४।१००	
127	200 KVA Transformer	nos	१,१०७,४५।०२४	१,१०७,४५।०२४	१,१६२,८२।३७५	
128	250 KVA Transformer	no	१,५९७,८९।४४०	१,५९७,८९।४४०	१,६७७,७०।५१२	
129	300 KVA Transformer	no	१,२६६,४४।४४४	१,२६६,४४।४४४	१,३२९,७६।७७७	
130	8 mtrs Long PSC Poles per NEA Specification	no	७,५०।००	७,५०।००	७,८७।००	
131	9 mtrs Long PSC Pole as per NEA Specification	no	८,५०।००	८,५०।००	८,९२।००	
132	0.03 SQ Inch Conductor	km	४४,००।००	४४,००।००	४६,२०।००	
133	0.05 SQ inch Conductor	km	६०,५०।००	६०,५०।००	६३,५२।००	
134	0.1 SQ. inch Conductor	km	१२९,००।००	१२९,००।००	१२७,०५।००	
135	11 KV DO Set	set	२०,००।००	२०,००।००	२१,००।००	
136	11kv LA set	set	१०,५०।००	१०,५०।००	११,०२।००	
137	Earthing rod	nos	३,५०।००	३,५०।००	३,६७।००	
138	Earthing copper wire	nos	२,५०।००	२,५०।००	२,६२।००	
139	11 mm LT bush connector	nos	१,७०।००	१,७०।००	१,७८।००	
140	Plus type channel	nos	५,००।००	५,००।००	५,२५।००	
141	1200 mm flat type channel	nos	२,४०।००	२,४०।००	२,५२।००	
142	300 mm flat type channel	nos	६०।००	६०।००	६३।००	
143	Flat cross arm bracing	nos	३०।००	३०।००	३१।००	
144	11 kv discs insuletor set	set	२,५०।००	२,५०।००	२,६२।००	
145	11 kv pin insuletor set	set	३०।००	३०।००	३१।००	
146	pole clamp	nos	३०।००	३०।००	३१।००	
147	Stay set	set	१,७०।००	१,७०।००	१,७८।००	
148	Stay wire	kg	२१।००	२१।००	२२।००	
149	Stay insuletor	nos	२४।००	२४।००	२५।००	
150	Nut- bolt	kg	३५।००	३५।००	३६।५०	
151	D- Iron set	set	२२।००	२२।००	२३।००	
152	120 sq mm 4 core ABC cable	mtrs	१,००।००	१,००।००	१,०५।००	
153	95 sq mm 4 core ABC Cable	mtrs	८२।००	८२।००	८६।२५	
154	50 sq mm 4 core ABC Cable	mtrs	४०।००	४०।००	४२।००	
155	TRF mounting set	set	२४,१०।००	२४,१०।००	२५,३०।००	
156	Earthing chemical	kg	४।००	४।००	४।००	
	Note: All electrical items specification must have to meet as per NEA.					
157	Five pin plug	No.	५।००	५।००	५।६०	
158	3pin power plug	..	२०।००	२०।००	२१।४०	
159	5pin power plug	..	२१।४०	२१।४०	२२।३२	
160	Bulb holder	..	२६।००	२६।००	२७।३०	
161	flux	..	२६।००	२६।००	२७।३०	
162	MCH switch box	..	३६।४।००	३६।४।००	३८।२।००	
163	CFL set with box 85 watt.	..	३६।४।००	३६।४।००	३८।२।००	
164	bit wiring, point for light, fan, plug, fuse, indicator, ballbell etc with 5amp. One way switch pipe 5 pin socket broad fuse indicator, angle or straight holder ceiling rose PVC switch board using 7x20 angle core main wire 3x20 single core distribution wire with 1/8 earthing wire continuous including all necessary materials and labour as per direction	No.	७३।४।००	७३।४।००	७५।३।२२	
165	Wooden Board					
166	12** 8"	no				
167	10**8"	no	४१।६०	४१।६०	४३।६८	
168	8**6"	..	३६।४।००	३६।४।००	३८।२।२२	
169	6**4"	..	२।०।००	२।०।००	२।१।००	

37/15/2020

Page 25 of 32

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

सि. नं.	कामदारको विवरण	ईकाइ	दररेट			कैफियत
			२०७७-०७८	२०७८-०७९	२०७९-८०	
170	4"4"	"	१४५६	१४५६	१५२९	
171	3"3"	"	१४५६	१४५६	१५२९	
172	Wooden Bit	r.m				
173	1/2"	"	१६५२	१६५२	१९६६	
174	3/4"	"	२०६०	२०६०	२१६४	
175	१"	"	२६१०	२६१०	२७३०	
176	1 1/2"	"	२९१२	२९१२	३०५६	
177	२"	"	३१२०	३१२०	३२५६	
178	Fiber Plate	no				
179	12"8"	"	५२१०	५२१०	५४६०	
180	10"8"	"	४६६०	४६६०	४९१४	
181	8"6"	"	४६६०	४६६०	४९१४	
	7"4"	"	३५१०	३५१०	३६५५	
182	6"4"	"	३६५४	३६५४	३८२२	
183	4"4"	"	२६१०	२६१०	२७३०	
184	3"3"	"	२०६०	२०६०	२१६४	
185	Plastic Board	no				
186	12"8"	"	६३२०	६३२०	६५३६	
187	10"8"	"	७२६०	७२६०	७५१४	
188	8"6"	"	४६६०	४६६०	४९१४	
189	6"4"	"	४९६०	४९६०	५३६६	
190	4"4"	"	३९५२	३९५२	४१५०	
191	3"3"	"	२६१०	२६१०	२७३०	
192	Round Box 1 way. 20 mm.	Pc.	२०१००	२०१००	२११००	
193	Round Box 2 way. 20 mm.	Pc.	२०१००	२०१००	२११००	
194	Round Box 3 way 20 mm.	Pc.	२०१००	२०१००	२११००	
195	Round Box 4way 20 mm.	Pc.	२०१००	२०१००	२११००	
196	PVC Box 3"x3"	Pc.	५०१००	५०१००	५२५०	
197	PVC Box 3"x5"	Pc.	७०१००	७०१००	७३५०	
198	PVC Box 3"x4"	Pc.	६५१००	६५१००	६८२५	
199	PVC Box 5"x4"	Pc.	४५१००	४५१००	४७२५	
200	PVC Box 4"x4"	Pc.	२०१००	२०१००	२११००	
201	PVC Box 7"x4"	Pc.	३०१००	३०१००	३१५०	
202	PVC Box 8"x3"	Pc.	१९५१००	१९५१००	२०४१५	
203	PVC Box 8"x6"	Pc.	२२५१००	२२५१००	२३६२५	
204	Electrical Conduit (Marvell) 20 mm.	Pc.	२१५१००	२१५१००	२२५१५	
205	Pipe clip 20 mm.	Pc.	६१००	६१००	६४०	
206	Conduit Socket 20 mm.	Pc.	१६१००	१६१००	१६९०	
207	Electrical Cable 4mm FRLS Janata	Pack.	५,७३०१००	५,७३०१००	६,०९६१०	
208	Electrical Cable 2.5mm FRLS Janata Gold	Pack.	३,९००१००	३,९००१००	४,०९५१००	
209	Electrical Cable 1.5mm FRLS Janata Gold	Pack.	२,५९५१००	२,५९५१००	२,६४०१५	
210	Electrical Cable 4 Core Aluminium Janata 35 mm.	Rm.	४५०१००	४५०१००	४७२५०	
211	Wall Fan	Pc.	४,०००१००	४,०००१००	४,२००१००	
212	Main Switch 45 A (Dyna DP)	Pc.	७००१००	७००१००	७३५१००	
213	6 Mod Plate (Horizontal)	Pc.	३२५१००	३२५१००	३४१२५	
214	Mod Switch With Indicator 25 A	Pc.	३४०१००	३४०१००	३५७००	
215	Mod 5 Pin 25 A	Pc.	४३०१००	४३०१००	४५१५०	
216	Board Fuse	Pc.	६०१००	६०१००	६३००	
217	Board indicator	Pc.	४५१००	४५१००	४७२५	
218	Board 5 Pin	Pc.	६०१००	६०१००	६३००	
219	4 Gang Switch with 5 Pin&Indicator	Pc.	६५०१००	६५०१००	६८२५०	
220	6 Gang Switch with 5 Pin&Indicator	Pc.	६००१००	६००१००	६४०१००	
221	Swith 16 A. 2-1/2"x2-1/2"	Pc.	१५०१००	१५०१००	१५५५०	
222	DB 3 Phase 8 way.( For 24 MCB)	Pc.	६,५००१००	६,५००१००	६,९२५१००	
223	MCB TPN 60 A.	Pc.	३,५००१००	३,५००१००	३,६५५१००	

*Handwritten signature and scribbles*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

सि. नं.	कामदारको विवरण	ईकाइ	दररेट			कैफियत
			२०७७-०७८	२०७८-०७९	२०७९-८०	
224	MCB SP 10 A.	Pc.	३००१००	३००१००	३१५१००	
225	MCB SP 16 A.	Pc.	३००१००	३००१००	३१५१००	
226	Cable Tie 200mm. 250mm. 3mm.	Pkt.	४५०१००	४५०१००	४७२५०	
227	Paper Tape 1"	Pc.	२००१००	२००१००	२१०१००	
228	Metal Greep Nut Boalt Set 8mm	Pc.	५०१००	५०१००	५२५०	
229	TPN Change Over Switch 63 A. 440 V.	Pc.	१२,०००१००	१२,०००१००	१२,६००१००	
230	DP Change Over Switch 32 A. 415 V.	Pc.	४,०००१००	४,०००१००	४,२००१००	
231	Cilicon White	Pc.	४००१००	४००१००	४२०१००	
232	UPS 1600 VA.	Pc.	१६,०००१००	१६,०००१००	१६,८००१००	
233	Battery 220AH.	Pc.	३५,०००१००	३५,०००१००	३६,७५०१००	
234	GI Black Pipe 1-1/2" or 2"	Perfft.	१३५१००	१३५१००	१४१७५	
235	Gumbaj Light Set (In Top)	Set.	४,०००१००	४,०००१००	४,२००१००	
236	Kalla Tar	Kg.	१८०१००	१८०१००	१८९१००	
237	Concrete Nail 1"	Kg.	२५०१००	२५०१००	२६२५०	
238	Concrete Nail 1-1/2"	Kg.	२५०१००	२५०१००	२६२५०	
239	Steel Waser 6.5 mm. hole.	Pcs	१०१००	१०१००	१०५०	
240	PVC Greep 6.5mm. White	Pkt.	१५०१००	१५०१००	१५७५०	
241	PVC Greep 8mm. White	Pkt.	२५०१००	२५०१००	२६२५०	
242	Steel Star Screw 2-1/2"	Pkt.	५००१००	५००१००	५२५१००	
243	Garden Pole Light 12" LED Set	Pc.	१,६००१००	१,६००१००	१,६८०१००	
244	Round Plate	Pc.	१५१००	१५१००	१५५५	
245	Grinder Blade Concrete 4"	Pc.	३००१००	३००१००	३१५१००	
246	Grinder Blade Concrete 7"	Pc.	१,०००१००	१,०००१००	१,०५०१००	
247	Grinder Metal Blade Concrete 4"	Pc.	५०१००	५०१००	५२५०	
248	Drill Bti 6.5mm	Pc.	२००१००	२००१००	२१०१००	
249	Drill Bti 8mm	Pc.	३००१००	३००१००	३१५१००	
250	Drill Bti 10.5mm	Pc.	४००१००	४००१००	४२०१००	
251	Drill Bti 18mm	Pc.	६००१००	६००१००	६३०१००	
252	Small Garden + Pound Lighting Control Pannel With All Electrical Materials (Rain Proof)	Set.	३५,०००१००	३५,०००१००	३६,७५०१००	
253	Big Garden Lighting Control Pannel With All Electrical Materials (Rain Proof)	Set.	४०,०००१००	४०,०००१००	४२,०००१००	
254	AC 2T	Pc.	१५५,०००१००	१५५,०००१००	१६२,७५०१००	
255	3Phase Meter को सबै सामान को ऋकन।	Set.	४०,०००१००	४०,०००१००	४२,०००१००	
256	Speaker-300w	Pcs	६,०००१००	६,०००१००	६,३००१००	
257	Speaker cable	Roll	३,८००१००	३,८००१००	३,९९०१००	
258	Amplifier set with mic & cordless mic set-2500w with all accessories.	Set	११५,०००१००	११५,०००१००	१२०,७५०१००	
259	Wiring Clip	no				
260	150 no. size	"	१८५२	१८५२	१९६६	
261	200 no. size	"	२०८०	२०८०	२१८५	
262	250 no. size	"	२२८८	२२८८	२४०२	
263	Wooden Guli	no	६२५	६२५	६५५	
264	Plastic grip	"	५२०	५२०	५४६	
265	Main line wire(service wire)	r.m	३६५०	३६५०	३८२२	
266	Bulb ( 40 Watt to 100 Watt)	no	३१२०	३१२०	३२५६	
267	Mercury	no	२०८१००	२०८१००	२१८५०	
268	Ceiling fan (Standard Company)					
269	36" size	no				
270	42" size	"	३१२०१००	३१२०१००	३,२७६१००	
271	48" size	"	३३२८१००	३३२८१००	३,४९५१५०	
	Ceiling fan (General)		३६५०१००	३६५०१००	३,८२२१००	
272	36" size	no				
273	42" size	"	१५६०१००	१५६०१००	१,६३८१००	
			१४०५१००	१४०५१००	१,४७५२०	

*Ryoda*  
*(37/15) 013*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



सि. नं.	कामदारको विवरण	ईकाइ	दररेट			कैफियत
			२०७७-०७८	२०७८-०७९	२०७९-८०	
274	48" size	"	१२७४००	१२७४००	१,३३७७०	
275	Table fan Standard Company	"	३२७६००	३२७६००	३,४३९,६००	
276	Stand fan	"	५२००००	५२००००	५,४६०,०००	
277	Exhaust fan 1-0"	"	२६००००	२६००००	२,७३०,०००	
278	" " 0'-9"	"	२९६४००	२९६४००	२,२९,३२०	
279	Tubelight bracket set	no	१०४०००	१०४०००	१,०९,२००	
280	Domelight bracket set	no	६२४००	६२४००	६५,५२०	
281	PVC listy	r.m				
282	0.5"	no	५२००	५२००	५,४६०	
283	0.75"	no	५७२०	५७२०	६,००६	
284	1"	no	६२४०	६२४०	६,५१२	
285	1.5"	no	६७६०	६७६०	७,०१८	
286	2"	no	७२८०	७२८०	७,६२४	
287	Steel screw	packet				
288	1/2 size (100 no in a pack)	"	२३४००	२३४००	२,४५,१७०	
289	3/4"	"	२८०६०	२८०६०	२,९४,६४४	
290	1"	"	३१२००	३१२००	३,२७,६००	
291	1.5"	"	३६४००	३६४००	३,८२,२२०	
292	2"	"	४१६००	४१६००	४,३६,८००	
293	Copper plate 1"x1"	no	१५६०००	१५६०००	१,६३,६००	
294	Kitkat flux 10 amp.	no	३१२०	३१२०	३,२०,७६	
295	Main switch 30 amp.	no	१५६०००	१५६०००	१,६३,६००	
296	Sub main switch	no	२०६००	२०६००	२,१०,७६	
297	connection	no	२६००००	२६००००	२,७३,०००	
298	On/off switch flush types	no	३१२०	३१२०	३,२०,७६	
299	Sub main switch 32 amp.	no	१८२००	१८२००	१,९१,१०	
300	Main switch 32 amp. Double faze	no	८३२००	८३२००	८,७३,६०	
301	Switch flush type 5 amp.	no	२२०६८	२२०६८	२,४०,२२	
302	Power plug 15 amp.	no	१५६००	१५६००	१,६३,६०	
303	Two pin plug	no	३१२०	३१२०	३,२०,७६	
304	Kitkat 15 Amp	no	३७४४	३७४४	३,९१,३१	
305	" 22 Amp	no	६७६०	६७६०	७,०१,८	
306	" 63 Amp	no	१८७२०	१८७२०	१,९६,५६	
307	Main switch 63 Amp.	"	२७०४००	२७०४००	२,८३,९२०	
308	Amps	"	३३२०६	३३२०६	३,४९,४४	
309	Bulb holder angle	"	३१२०	३१२०	३,२०,७६	
310	Ceiling rose	"	२६०६	२६०६	२,९१,४८	
311	Cooler standard company	no	८५२०००	८५२०००	८,९५,४४०	
312	Cooler local	"	५२००००	५२००००	५,४६,०००	
313	Electric line fitting	Point				
314	Channel	"				
315	Bit	"	३६४०	३६४०	३,८२,२२	
316	Pipe	"	४१६०	४१६०	४,३६,८०	
317	Underground	"	२६००	२६००	२,७३,००	
318	Main switch fitting	no	४६६०	४६६०	४,९१,४४	
319	Copper wire earthing fitting	r.m	१८७२०	१८७२०	१,९६,५६	
320	5 pin socket 5 amp.	no	४१६०	४१६०	४,३६,८०	
321	2 pin socket	"	२९१२	२९१२	३,०५,८८	
322	3 pin socket	"	४१६०	४१६०	४,३६,८०	
323	3 pin top	"	४६६०	४६६०	४,९१,४४	
324	Call bell ( With tuning )	"	३७४४	३७४४	३,९१,३१	
325	Call bell simple	"	२०६००	२०६००	२,१०,७६	
326	Fuse	"	५२००	५२००	५,४६०	
327	Water tight bracket	"	३१२००	३१२००	३,२०,७६	
328	Vapour light standard company	"				
329	125 watt	"	५२००००	५२००००	५,४६,०००	
330	250 watt	"	८६४०००	८६४०००	९,०६,२००	
331	450 watt	"	१३०००००	१३०००००	१३,६५,०००	
331	Insulation tape	no	२६००	२६००	२,७३,००	


*Handwritten signatures and notes in the bottom left corner.*

*Handwritten signatures and notes in the bottom center.*

*Handwritten signature in the bottom right corner.*

सि. नं.	कामदारको विवरण	ईकाइ	दररेट			कैफियत
			२०७७-०७८	२०७८-०७९	२०७९-८०	
332	Connector 15 Amp.	*	५२१००	५२१००	५२१००	
333	PVC Pipe 3/4" for electricity	r.m	२६१००	२६१००	२६१००	
334	" " 1" " "	*	३६१४०	३६१४०	३६१४०	
335	" sandle 3/4" "	no	६१२४	६१२४	६१२४	
336	" " 1" "	*	अ२८	अ२८	अ२८	
337	PVC junction boxes 3/4"	no	१५१६०	१५१६०	१५१६०	
338	" " " 1" "	*	१५१६०	१५१६०	१५१६०	
339	PVC Tee 3/4"	no	६१२४	६१२४	६१२४	
340	" " " 1" "	*	१०१४०	१०१४०	१०१४०	
341	PVC elbow 3/4"	no	अ२८	अ२८	अ२८	
342	" " " 1" "	*	१०१४०	१०१४०	१०१४०	
343	PVC band 3/4"	no	१०१४०	१०१४०	१०१४०	
344	" " " 1" "	*	१५१६०	१५१६०	१५१६०	
345	Painted Holder	no	३१२०	३१२०	३१२०	
346	Mercury Chock	no	१६६१४०	१६६१४०	१६६१४०	
347	" " (electroincis)	no	२८०१८०	२८०१८०	२९४१८४	
348	Bracket light	no	२६०१००	२६०१००	२७३१००	
349	Mercury tubes	no	१०४१००	१०४१००	१०४१२०	
350	Starter	no	२०१८०	२०१८०	२११८४	
351	D.B. switch single	no	२०८१००	२०८१००	२१८१४०	
	PVC fittings (electric)	no	Dband Tband Socket	Dband Tband Socket	घट्टीगभञ्ज	
352	" " 1/2"	*	४१९६	४१९६	४१९७	
353	" " 3/4"	*	अ२८	अ२८	अ२८	
354	" " 1"	*	१०१४०	१०१४०	१०१४२	
355	" " 1.25"	*	१२१४८	१२१४८	१२१९०	
356	" " 2"	*	१५१६०	१५१६०	१६१३८	
357	Metal box 3"x3"	no	३१२०	३१२०	३२१६६	
358	" " 5"x3"	*	४१९६०	४१९६०	४३१६८	
	D.B. box					
359	" " two way		६५६०	६५६०	७०१९८	
360	" " four way		२८०१८०	२८०१८०	२९४१८४	
361	" " six way		३७४१४०	३७४१४०	३९३१९२	
362	" " eight way		५४०१८०	५४०१८०	५६५१८४	
363	" " ten way		५४०१८०	५४०१८०	५६५१८४	
364	" " twelve way		७५४१००	७५४१००	७९११७०	
365	" " fourteen way		८६३१२०	८६३१२०	९०६१३६	
366	MCB switch box		४६६१००	४६६१००	४९११४०	
367	Sub - meter		६४४१८०	६४४१८०	६७७०४	
368	HDP pipe (electric)					
369	" " 1/2"	Rm	१५१६०	१५१६०	१६१३८	
370	" " 3/4"	Rm	२०१८०	२०१८०	२११८४	
371	" " 1"	Rm	३१२०	३१२०	३२१६६	
372	150 AMCCB	Nos.	८,००८१००	८,००८१००	८,४०८१४०	
373	250 AMCCB	Nos.	१४,५६०१००	१४,५६०१००	१५,२८८१००	
374	Bulb Holder Standar company	No	३५१००	३५१००	३६१५५	
375	Bulb cap fiber	No	४५१००	४५१००	४६२२५	
376	12" exhust fan USA/ Bajaj/ baltra or eivalet etc. all complete work.	No.	४,५००१००	४,५००१००	४,७२५१००	
377	Vacum cleaner 1600 Watt Himstar or eivalet	No.	१२,०००१००	१२,०००१००	१२,६००१००	
378	Sound System 11"	Set	१५,०००१००	१५,०००१००	१५,५५०१००	
379	Ken/Euro guard/Aquwa guard filter or equivalent 1liter/minute all complete work.	Set	२२,०००१००	२२,०००१००	२३,१००१००	
380	Stainless Steel 3 seated chair	set	१४,०००१००	१४,०००१००	१४,७००१००	
381	Wall Fan 22"	Nos.	८,०००१००	८,०००१००	८,४००१००	
	CCTV Camera Accessories					
382	NVR & IP CAMERA					





सि. नं.	कामदारको विवरण	ईकाइ	दररेट			कैफियत
			२०७७-०७८	२०७८-०७९	२०७९-८०	
383	H.265 5.0 Mega-Pixel Ip Outdoor camera night color	Pcs	६५,०००।००	६५,०००।००	६६,२५।००	
384	PTZ Camera with 360° 5.MP Star light	pcs	१०५,०००।००	१०५,०००।००	११०,२५।००	
385	Camera IP	Pcs	१५,०००।००	१५,०००।००	१५,७५।००	
386	64CH 4K/5MP/1080P 9HDD NVR	Pcs	२०२,५००।००	२०२,५००।००	२१२,६२५।००	
387	NVR16 Chanel	Pcs	१२५,०००।००	१२५,०००।००	१३१,२५।००	
388	Display Monitor 65inch tv	Pcs	९५,०००।००	९५,०००।००	९९,७५।००	
389	TV 52" Ultra UHD	Pcs	६०,०००।००	६०,०००।००	६४,००।००	
390	Monitor 19"	Pcs	१५,०००।००	१५,०००।००	१५,७५।००	
391	Survilance Hard Disk 8 TB	Pcs	७०,०००।००	७०,०००।००	७३,५०।००	
392	Hard disk 2TB	Pcs	१५,०००।००	१५,०००।००	१५,७५।००	
393	CCTV Accessories					
394	Gepon OLT With Pon SFP	pcs	२०२,०००।००	२०२,०००।००	२१२,१००।००	
395	ONU	pcs	६,०००।००	६,०००।००	६,४००।००	
396	POE Swtich 8 port	pcs	१२,०००।००	१२,०००।००	१२,६००।००	
397	POE Swtich 4 port	pcs	६,०००।००	६,०००।००	६,४००।००	
398	UTB Cable	Roll	३,५००।००	३,५००।००	३,६७५।००	
399	Joint Box (Tiffin Box)	pcs	१,५००।००	१,५००।००	१,५७५।००	
400	Patch cord	pcs	५००।००	५००।००	५२५।००	
401	Out Door Water Proof Pole Box with fitting	pcs	२५,०००।००	२५,०००।००	२६,२५।००	
402	Splicing Charge	Per pcs	१६२।५०	१६२।५०	१७०।६३	
403	Cat 6 with Aerial Laying bare Pure Copper	Rooll	१७,५००।००	१७,५००।००	१८,३७५।००	
404	Power Ext. Cord	pcs	७००।००	७००।००	७३५।००	
405	Accessories Per camera	point	६,०००।००	६,०००।००	६,४००।००	
406	Power adaptor 3amp	pcs	२,०००।००	२,०००।००	२,१००।००	
407	Fiber 6 core with instlation	km	४२,५५०।००	४२,५५०।००	४४,६७५।००	
408	Power cable outdoor/ Indoor	km	५६,०००।००	५६,०००।००	५८,६००।००	
409	Camera Instlation	Per pcs	१,०००।००	१,०००।००	१,०५०।००	
410	Bamboo	pcs	४,०००।००	४,०००।००	४,२००।००	
411	Fiber Speliter	set	४,०००।००	४,०००।००	४,२००।००	
412	AC 2 tones Standard Company (2 tone)	PC.	६९,०००।००	६९,०००।००	९३,४५०।००	
413	Binding wire (fiber)	roll	३,५००।००	३,५००।००	३,६७५।००	
414	Binding wire ( Clipping)	Rooll	३५।००	३५।००	३६।७५।००	
415	Media converter	Pcs	१२,०००।००	१२,०००।००	१२,६००।००	
	IntHinf jg sfoff/no ;DalGw b//16 M					
३	गोमिया काट कटान मुख्यन तर्फ					
i	रुख छुवान प्रतिल रुख	गोटा	१५।६०	१५।६०	१६।३६	
ii	रुख गोमिया कटान, मुख्यन	घन फिट	३६।४०	३६।४०	३८।२२	
iii	बोक्रा ताखने, रिड कटने	घन फिट	१५।६०	१५।६०	१६।३६	
iv	प्रीटिङ र वार्निङ	घन फिट	३६।४०	३६।४०	३८।२२	
v	नोड	घन फिट	३१।२०	३१।२०	३२।७६	
vi	अननोड	घन फिट	१५।६०	१५।६०	१६।३६	
vii	वार्निङ	घन फिट	२६।००	२६।००	२७।३०	
2	दुबानी					
i	२ कि.मि. सम्म	कि.मि.	३१।२०	३१।२०	३२।७६	
ii	२.५ कि.मि. सम्म	कि.मि.	४१।६०	४१।६०	४३।६६	
iii	५ देखि १० कि.मि. सम्म	कि.मि.	५२।००	५२।००	५४।६०	
3	चाईनिज दुभो					
i	दाउरा कटान मुख्यन					
ii	दाउरा कटान	घडा	४,६००।००	४,६००।००	४,९१५।००	
iii	घडा निर्माण	घडा	२,६००।००	२,६००।००	२,७३०।००	
iii	नोडिङ दुबानीको लागि	घडा	१,७६०।००	१,७६०।००	१,८५६।४०	

*Ryoda*  
*(Signature)*

*(Signature)*

सि. नं.	कामदारको विवरण	ईकाइ	दररेट			कैफियत
			२०७७-०७८	२०७८-०७९	२०७९-८०	
IV	अनलोडिङ ड्रमानीको लागि	बहा	१,१४४१००	१,१४४१००	१,२०११२०	(
4	बिरुवा बुझानी लोड अनलोड सलित					(
E	i ० देखि १० कि मि सम्म	गोटा	१।८२	१।८२	१।९१	
	ii १० देखि २० कि मि सम्म	गोटा	२।०८	२।०८	२।१८	
	iii २० देखि ३० कि मि सम्म	गोटा	२।६०	२।६०	२।७३	
	iv ३० देखि ४० कि मि सम्म	गोटा	३।१२	३।१२	३।२८	
	v ४० देखि ५० कि मि सम्म	गोटा	३।६४	३।६४	३।८२	
1	बोट बिरुवाको मूल्य					(
F	आपको बिरुवा, भान्द्रह/सम्मई- १ वर्ष	गोटा	९३।६०	९३।६०	९८।२८	
	- २ वर्ष	गोटा	१५६।००	१५६।००	१६३।८०	
	- ३ वर्ष	गोटा	२६०।००	२६०।००	२७३।००	
	V आपको बिरुवा, हमाहरी आसपासी भूमिका/जवा- १ वर्ष	गोटा	१५६।००	१५६।००	१६३।८०	
	- २ वर्ष	गोटा	२६०।००	२६०।००	२७३।००	
	- ३ वर्ष	गोटा	४१६।००	४१६।००	४३६।८०	
2	जडीबुटी					(
G	i कुरिलो	गोटा	७२८	७२८	७६४	
	ii सपेगन्धा	गोटा	३१।२०	३१।२०	३२।७६	
	iii घुलकुभारी	गोटा	१०४।००	१०४।००	१०९।२०	
	iv बैस	गोटा	३६।४०	३६।४०	३८।२२	
	v लेमनग्रास/नेपियर	सेट	३६।४	३६।४	३८।२	
	vi अमिसो	सेट	५।२०	५।२०	५।४६	
	3 वन बिम्बा, विभिन्न प्रजातीको	गोटा	८।३२	८।३२	८।७४	
	4 हानि घाँस, विभिन्न प्रजातीको	गोटा	१५।६०	१५।६०	१६।३८	
	5 बाँसको बेना, सक्कर/राईजोम १ वर्ष	गोटा	१७६।८०	१७६।८०	१८५।६४	
	6 बाँसको बेना, सक्कर/राईजोम २ वर्ष	गोटा	२६०।००	२६०।००	२७३।००	
	7 बाँसको बेना, बिउ बाँस	गोटा	३१।२०	३१।२०	३२।७६	
	8 पोनी बैग, २२ गेज	के.जी.	३६।४००	३६।४००	३८।२०	
	9 तेजपात	गोटा	४१।६०	४१।६०	४३।६८	
	10 लिची- १ वर्ष	गोटा	१०४।००	१०४।००	१०९।२०	
- २ वर्ष	गोटा	१८२।००	१८२।००	१९१।१०		
11 स्यागली	गोटा	५२।००	५२।००	५४।६०		
12 कट्टर	गोटा	३६।४०	३६।४०	३८।२२		
13 अनार जेनेरल	गोटा	१०४।००	१०४।००	१०९।२०		
ii अनार मिडियम	गोटा	१५६।००	१५६।००	१६३।८०		
iii अनार स्पेशल	गोटा	२०८।००	२०८।००	२१८।४०		
14 रन्नास/धीखण्ड	गोटा	२६०।००	२६०।००	२७३।००		
15 अणोक	गोटा	६२।४०	६२।४०	६५।५२		
16 धुरी	गोटा	८३।२०	८३।२०	८५।३६		
17 अदुवा	के.जी.	२६०।००	२६०।००	२७३।००		
18 बेसार	के.जी.	८३।२०	८३।२०	८५।३६		
19 मूँगफली	के.जी.	३१।२००	३१।२००	३२।७६०		
20 बीउ विजन					(	
i सिमी/दौर	के.जी.	१५६।००	१५६।००	१६३।८०		
ii मसना	के.जी.	३१।२००	३१।२००	३२।७६।००		
iii बाँस	के.जी.	४१६।००	४१६।००	४३६।८०		
iv कट्टर	के.जी.	३१।२००	३१।२००	३२।७६।००		
v स्टार्डोला घाँस	के.जी.	१५६।००	१५६।००	१६३।८०		
vi सानाबरी	के.जी.	४६८।००	४६८।००	४९१।४।००		
21 बासको कट्टेग बिरुवा	गोटा	२०८।००	२०८।००	२१८।४०		
22 सेत बासको बिरुवा	गोटा	५२।००	५२।००	५४।६०		
23 टीकको बिरुवा	"	२६।००	२६।००	२७।३०		
24 बिटुमीन (अलकतारा)						
25	VG-10(New M.S.) drum Packed)				११६।००	
26	VG-30(New M.S.) drum Packed)				११७।६०	
27	Cationic Bitumen Emulsion (Himalson)					
28	Rapid Setting(R/S 60%)					
			HDP Drum Packed	MS Drum Packed		
			१०४।१२	१००।५१		

*Rajendra*  
*3/11/23*  
*[Signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

सि. नं.	कामदारको विवरण	ईकाइ	दररेट			कैफियत
			२०७७-०७८	२०७८-०७९	२०७९-८०	
29	Rapid Setting(R/S 65%)			११०५८	१०६१७	
30	Rapid Setting(R/S 70%)			११६१४	११३३३	
31	Medium Setting(M/S 60%)			१०४१७	१०१३६	
32	Medium Setting(M/S 65%)			१०६३०५	११२२०	
33	Slow Setting(S/S 60%)			१०९४४	१०८१०	
34	Slurry Seal(S/Seal 60%)			१०९४४	१११४०	
35	Cut Back(MC 30)			१७२१०	१७८२०	
36	Cut Back (MC 70)			१५९३१	१५५३०	
37	Cut Back (MC800)			१५४८५	१५१२४	
<u>For Ready Mix Concrete</u> <u>(Including Delivery Upto 15 km)</u>						
38	M10 (Grade of Concrete)	घ.मी.			११,१२२५७	
39	M15 (Grade of Concrete)	घ.मी.			१२,१७२५७	
40	M20 (Grade of Concrete)	घ.मी.			१३,२२२५७	
41	M25 (Grade of Concrete)	घ.मी.			१३,७५२२१	
42	M30 (Grade of Concrete)	घ.मी.			१४,७००१००	

द्रष्टव्य :

- निर्माण सामग्रीको दररेट ज.उ.म.न.पा. भित्रको लागि कायम गरिएको छ तथा जिल्लाका अन्य भागहरूको लागि निर्माण सामग्रीहरूको दर निर्धारण गर्दा सामग्री उपलब्ध हुने स्थानको दरमा दूरी अनुसारको सामान हुवानी भाडा थप गरी कायम हुनेछ।
- उल्लेख नभएका निर्माण सामग्रीको हकमा बजार भाउको आधारमा दरभाउ कायम गर्न सकिन्छ तथा अन्य स्थानीय बजारमा नपाईने निर्माण सामग्रीको हकमा अन्य जिल्लाको दरमा हुवानी थप गरि दररेट कायम हुनेछ।
- निर्धारण गरिएका दररेटमा मूल्य अभिवृद्धि कर समावेश गरिएको छैन।

*(Handwritten signatures and initials)*